



THE POSSIBILITIES ARE INFINITE





クリエイティブ&コンパクトモデル NB**シリーズ**



ハイスベック&モバイルモデル MF**シリーズ**







A5コンパクト

ブロードバンド対応で、ひとつ先の インターネットへ。新ビブロシリーズ登場



新FMV-BIBLOシリーズ登場

写真のパソコンは、FMV-BIBLO NE7/800Wです。



i-Panel搭載 Bluetooth™内蔵ワイヤレスモデル クリエイティブAVモデル





スタイリッシュボディ クリエイティブ&コンパクトモデル





モバイルマルチベイ搭載 ハイスペック&モバイルモデル





DVD標準搭載 モバイルマルチメディアモデル



Digital Video Camera



超小型·軽量980g モバイルコミュニケーションモデル

ブロードバンドポート(LAN)を標準装備。ADSLやCATVに対応し、 好きな映画や音楽などをすばやくダウンロードして楽しむことができます。

MF7/600W、LOOX Tシリーズ、LOOX Sシリーズでは、別途、LANカードが必要となります。

最先端のワイヤレス通信規格 $BIUetooth^{TM}$ 搭載。 ご家庭で場所を選ばず、インターネットにアクセス!

Digital Camera

NE7/1000H NE7/800W NE7/75W

『Bluetooth™』を標準搭載。

家中のどこからでもワイヤレスでインターネットにアクセスできます。

別売のワイヤレスステーション(Bluetooth™対応)[FMWT-401]が必要となります。

高速64kbps **ワイヤレスデータ通信機能***1 搭載[H"IN]。 軽快に持ち歩いて、快適なモバイルインターネット!

LOOX T7/63W LOOX <u>S7/60W</u>

手軽に持ち歩いていつでも、どこでも(*2)、快適なインターネットを実現する、 高速64kbpsワイヤレスデータ(*1)通信機能を標準搭載「H"IN しています。

*1 64kbpsデータ通信を利用する場合は、DDIポケットとの契約が必要となります。

契約等に関しての注意事項については、P.8をご参照ください。 *2 航空機、病院、電車内など機器の使用を禁止されている場所ではご利用できません。 また、ワイヤレスデータ通信機能はサービスエリア外ではご利用できません。サービスエリア内でも電波の状況によってはご利用いただけない場合があります。あらかじめ、DDIポケットの提供するサービスエリアをご確認ください。

Windows XP Ready PCs

*このPCは、Microsoft® Windows® XPを動作させるための最低限のハードウェア動作環境を満たしています。 ハードウェアドライバが必要な場合はWindows XP発売後、当社より提供いたします。



i-Panel & INTERNET



7色に光る「i-Panel」で、Eメールの楽しさ広がる。

i-Panelは、NEシリーズのみ搭載。 機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.18の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。



画面の上下スクロールが簡単! ボタン1つで便利なメニューを表示!



Company of the state of the sta

3つのモード切り換えで使い方が多彩に広がる! **多機能表示ウィンドウ「**i-Panel」

Eメールの受信などが ワンタッチでらくらく操作

最新のニュースをチェック 音楽CDやDVDの操作が快適





ワンタッチでらくらく操作 ワンタッチモード

ワンタッチで、Eメールのチェックや インターネットがすぐに楽しめる

MAIL 新着メールをワンタッチで確認

新着メールの差出人と件名が、ワンタッチ 新着メールを受信 のボタン操作で確認できます。メールの到 着は光とメロディでお知らせ。差出人に合 わせてバックライトを7色の中から選べま す。友達からはレッド、家族からはブルー、 仕事の同僚からはグリーンなど、自分だけ の設定でメールのやりとりがもっと便利 にもっと楽しくなります。

差出人と件名をチェック

ペールが5通

届いています

バックライトの初期設定はブルーです。

グリーン

ワンタッチで操作を行うにはあらかじめ設定が必要です。

7色のパックライトで差出人をおしらせ

ライトブルー ライトグリーン パープル

アイスブルー

Eメールの送受信は「@メール」におまかせ

「i-Panel」で新着メールをチェックしたら、「@メール」でEメール の内容を確認。メールチェックから、メールソフト(*1)の起動 まで、すべて自動(*2)で行うことができます。 *1 設定変更により「Microsoft® Outlook® Express」でも同様にお使いいただけます。

*2 あらかじめパスワードの保存などの設定が必要です。

(@メール)

わかりやすいアイコン表示で、Eメールが初 めての方も簡単に操作できます。また、新着 メールを音声で読み上げたり、大切な人から のメールを顔アイコンで表示する機能など、 メールのやり取りがもっと楽しくなります。 さらに、プライバシーを守る暗号化メールに も対応しています。



カバーを閉じた状態でもらくらくメールチェック

本体カバーを閉じた状態 でも、ワンタッチのボタン 操作で新着メールの確認 がOK。時間がない時や新 着メールの差出人/件名だ けを知りたい時など、電源 がOFFの状態(*)からで も便利に活用できます。 *MAINスイッチがONの時にかぎります。



新着メールを音声でチェック

@メールと連携すれば、メールの受信から音声での読み上げまでワン タッチで行えます。

ワンタッチで操作を行うにはあらかじめ設定が必要です。

「Microsoft® Internet Explorer」をワン タッチで起動し、インターネットに接続 (*)。好きなホームページに、すぐにアクセスで

* あらかじめ設定が必要となります。

きます。

ワンタッチで「@nifty無料体験」が起 動。画面の指示にしたがうだけの簡

単な操作で接続を完了し、すぐに5時間無料で インターネットを楽しめます。

無料体験期間は、利用開始時期にかかわらず、2003年7月31日までとなります。 「@nifty無料体験」では、ホームページ作成やEメールなど一部ご利用になれないサービスがあります。 アクセスポイントまでの電話料金および各種有料サービスのご利用料金はお客様のご負担となります。 ADSL CATVには対応しておりません。

ワンタッチで「@メニュー」を起動。

インターネットやEメール関連のソ フトを一覧で表示。使いたいソフトをすぐに起



@nifty () ----

GETPERSONS

ニュースをチェック CEI-XE-F

「i-Panel」で、毎日新聞ニュースやAzbyClubの提供する天気、運勢などを 自動(*)でチェック。右から左に文字をスクロールして内容を表示し ます。本体カバーを閉じた状態でも、「i-Panel」で、簡単に確認できます。 *あらかじめ設定が必要です。

ご利用の際はAzbyClubへの加入とEメールアドレスの登録が必要です。

神奈川 晴時々曇 東 🔼 🔽 🔰 取得 👊 📗

CDやDVDの操作が快適 DISCモード

CDプレイヤーを扱う感覚で手軽に音楽CDを楽しめます。また、DVDを 見る時も再生 / 停止などの操作が快適です。

☞ ▶ 05 04:25 MODE AND ITS AND ALL CLARACTER AND WORLD

その他多彩な機能

お好みに合わせてメッセージ表示

誕生日など特別な日には、楽しいイラストを表示。また、お好み に合わせてメッセージを自由に設定して表示できます。







「プライバシーガード機能」を搭載

ワンタッチボタンの組み合わせによるパスワードの設定が可能。 自分以外の人がボタンを押してもメールの確認はできません。 *あらかじめ設定が必要です。

வ வே குக்க 1 2 3 4 101

インターネットの利用時間や料金を表示

「i-Panel」は、インターネットの利用時間や料金も表示可能。 目安とする時間と料金を設定すれば、それをオーバーした時、 光とメッセージで警告してくれます。インターネットの使い 過ぎ防止に役立ちます。

表示される料金はあくまで目安です。

「iスクローラ」でインターネットがさらに快適

多機能スクロールボタン「iスクローラ」を搭載。 ホームページなど上下に画面スクロールが必要な 場合での快適な操作性を実現しています。また、中 央の決定ボタンを押すだけで、ホームページ閲覧 時の「戻る」、「進む」の動作や「お気に入りに登録」 などが可能。Windows操作時は、よく使う「電卓」 や「メモ帳」をはじめ、「マイコンピュータ」や「マ イドキュメント」も起動できます。







BROADBAND INTERNET



ブロードバンド・インターネットなら、速くて快適。 ピプロなら、ひとつ先の使い方を手軽にやさしく楽しめる。

機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.18の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。



" ブロードバンド・インターネットだからできること "を追求したブロードバンド・インターネット専用サイト 「Broadband@nifty」なら、インターネットの新しい可能性を引き出すコンテンツサービスが盛りだくさん。 「テレビ」「ゲーム」「映画」「音楽」「チャット」をインターネットで。" これから "の楽しみ方がここにあります。

見たい番組を見たい時間に見る

(Bloomberg TELEVISION) (MOTORLAND TV)



放送時間に縛られることなく、 最新の情報にすばやくアクセ ス。これが、ブロードバンド時 代のテレビの楽しみ方になり ます。

自宅にいながらゲームで対戦する

(World Fishing) (InterPot 2)



オンラインゲームで、自宅にいながら他のゲーム 参加者とゲームを楽しめます。ゲームの参加者 とコミュニケーションが取れたり、スコアを競った りと、今までのゲームでは体験できなかった楽し

み方を味わえます。

ブロードバンド・インターネットの 使い方をひろげるサービス 欲しいソフトを素早く

ダウンロードできる

AubyClub

TOTAL SEPTEMBER AND SERVICE

(AzbyClub)



自宅のパソコンが映画館になる

Cineplex@nifty openArt



見られます。これからは、映 画館に行かずにいつでも好 きなときに自宅で映画を楽 しむことができます。

ダウンロード

自宅で好きなときに映画が (Digital Music Store(DMS))




オンライン上の友達に

「Bloomberg TELEVISION」「MOTORLAND TV」「InterPot 2」「Cineplex@nifty」「Digital Music Store(DMS)」「@niftyグッセンジャー デリボップ」は、@niftyの会員のみサービスをご利用になれます。 「Bloomberg TELEVISION、「MOTORLAND TV、「InterPot 2、「Cineplex@nifty、「Digital Music Store(DMS)のサービスのご利用は別途追加料金が必要です。

ブロードバンドなら、快速、快適!

ADSLの場合、下りで最大1.5Mbps、ISDN(64kbps)の約24倍の速さを実現します。



- *1 接続される電話機により通信速度は異なります。 *2 MF7/700、MF7/60R、LOOX T7/63、LOOX S7/60に標準添付。それ以外はオプションです。 *3 NE7/800W、NE7/75Wに標準添付。それ以外はオプションです。 *3 NE7/800W、NE7/75Wでは、Bluetooth™PCカードは必要ありません。また、NB7/80R、NB7/80R、NB7/80Cは対応しておりません。 *5 MF7/600Wに標準添付。それ以外はオプションです。
- *** 1 好放になる電流時により短信波度は異なりよう。 *** 2 mir/1/10以 Mir/1000H、NEV/300H(NEV/300H)に標準部門。でよれられる。
 ** 4 NE7/1000H、NE7/300W、NE7/750Wでは、Bluetotoh™PCカードは必要ありません。また、NB7/80R、NB7/80Cは対応しておりません。
 ** 6 MF7/600W、LOOX T7/63W、LOOX 57/60Wのみ。 ** 7 NEシリーズのみ。 ** 8 提供会社により最大通信速度は異なります。
 ** 9 MF7/600WおよびLOOXシリーズはLANコネクタを標準装備しておりません。これらの機種では別途LANカードが必要となります。

プロードバンド・インターネット用語説明

ブロードバンド

広帯域のデータ転送。ADSL、CATVなどの通信回線を使用 することで、動画や音声、ゲームなどの大容量データを高速 で配信するサービスを快適に利用できます。また、定額料金 のサービスが多く、常時接続での利用が可能となります。

ADSL(IIII TO TANK)

Asymmetric Digital Subscriber Lineの略。 非対称デジタル 加入者線。従来の電話回線を利用して高速データ通信を行 なう技術の1つ。受信データが多いインターネットに適してい ます。専用のADSLモデムの取り付け工事などが必要です。

常時接続*

インターネットにつなぎっぱなしの状態で、いつでも利用で きる環境。従来の専用線を利用する方法に加え、ADSL、 CATVなどの通信回線を使用したサービスがあります。 * 常時接続環境下においても、パソコンをご利用にならない時は、 パソコン本体の電源をお切りください。

プロードバンドポート(LAN)で高速回線に簡単アクセス

ブロードバンドポート(LAN)を標準搭載。高速回線に手軽に アクセスできます。大容量の音楽や映像もスピーディーに ダウンロードでき、ストレスなくインターネットを楽しめます。

LANケーブルは添付しておりません。

MF7/600W. LOOXシリーズは、ブロードバンドボート(LAN)を搭載しておりません

セキュリティソフト搭載で常時接続*も安心

インターネットセキュリティソフト「Norton™ Personal Firewall」を搭載。

外部からの悪質なアクセスから大事なデータを守ります。 外部からの不正アクセスを防止

危険なWebサイトからパソコンを保護 ID / パスワードなどの盗難、流出を防止

* 常時接続環境下においても、パソコンをご利用にならない時は、 パソコン本体の電源をお切りください。 セキュリティレベルはお客様の設定によります

無償サポートと無償アップデートの期間は、本体使用開始から180日間です。





富士通が推奨する @nifty ではじめよう! インターネット

豊富なメニュー、楽しいコンテンツ

@nifty

3ヵ月無料!でインターネット使い放題

202**ヵ**所

2500**件**の

365E

インターネットへの快適な接続をサポート!

@nifty ID ABC12345

育在は 標準

■ログイン/スワードを見事する

接続 キャンセル



F 6

も快適につながります。 接続/切断がカンタン!

回線の接続/切断、Microsoft®Internet Explorerの起動が自動でできます。

安心のサポート機能 10分ごとに音と画面で接続時間をお知らせ します。常に最新のアクセスポイントに自動 更新します。

ADSL, CATVではご利用になれません。

【個人会員料金表】

【スタンダード料金コース】ご利用のスタイルに合わせて選べる料金コースです。

お手軽1コース 📫	月々250円/1時間(超過した時間分は5円/分を加算)
お手軽5コース	月々950円/5時間(超過した時間分は5円/分を加算)
無制限コース	月々2,000円/時間無制限 学割あり2,000円 1,500円
デイタイムコース	月々1,200 円 / 6:00~21:00に限り時間無制限 (上記時間外は5円 / 分を加算)
オープンコース	月々1,200 円 /他ネットワーク経由に限り時間無制限 学割あり1,200円 600円 (@niftyアクセスポイント経由の場合は5円/分を加算)
	~

【テレコミ料金コース】@niftyのご利用料金と電話料金をセットにしたプランです。

テレコミ3コース	月々1,000円/3時間(超過した時間分は10円/分を加算)
テレコミ10コース	月々2,500円 / 10時間(超過した時間分は10円 / 分を加算)

ブロードバンドも@nifty

@niftyのADSL接続サービス

高速なバックボーンで快適!

@niftyの高速コンテンツ配信ネットワークなら、プロードバンドのスト リームコンテンツを高速、高品質で配信することができます。

対応エリアが広い!

@niftyは、複数の回線事業者と提携しているので、提供地域は日本全国に およびます。対応エリアはさらに拡大中です。

申し込みが簡単!

下記のホームページでご自身の住んでいる地域がADSL提供エリアに該当し ているか調べ、該当していればそこからすぐにオンライン申込みができます。 http://www.nifty.com/connect/adsl/

@niftyの会員でない方は、@niftyにご入会後お申込みください。

フレッツ・ADSLにも対応!

NTT東日本/西日本が提供する「フレッツ・ADSL」にも対応しています。

3ヵ月無料

入会後3ヵ月に限り基本料金および超過接続料金が無料で利用できます。

テレコミ料全コースは3ヵ日無料の対象外とかります 3ヵ月無料は、2003年7月31日までに本カタログに掲載のFMVに収録のサインアップソフト「はじめよう! インターネット」またはパソコンに添付の「@nifty入会マニュアル」の入会申込書を使って入会した方が対象です。

3ヵ月無料の期間は、登録完了日から翌々月末までとなります。 スタンダード料金コースは別途加入料1.000円がかかます。テレコミ料金コースは加入料無料です。

3ヵ月無料期間中のアクセスポイントまでの電話料金および各種有料サービスのご利用料金はお客様のご負担

学割の対象となるのは、通学用定期券に学生割引を適用することができる日本国内の学校に在籍する学生です。

月々定額料金でプロードバンド・インターネットが使い放題!! さらに、@nifty入会後3ヵ月は@nifty無制限コース(月額2,000円)が無料!

ADSL料金体系 ADSL接続サービス

電話回線と共用する	5,800円/月	6,800円/月 ²		
(タイプ1)	(@nifty無制限コース料金2,000円含む)	(@nifty無制限コース料金2,000円含む)		
電話回線と共用しない	7,700円/月	8,400円/月 2		

- 1 本カタログに掲載のFMVに収録されているサインアップソフト「はしめよう!インターネット」または、FMVに添付されている「@nifty人会マニュアル」の人会申込書を使って2003年7月31日までに@niftyに人会されると、入会後3カ月は@nifty無制限コース料金の2,00円が無料になります。無料の期間は、@nifty登録完了日から翌々月末までです(ADSL開通日からではありません)
- でです(ADSL開通日からではありません)。 2 上配料金素のブレッツ・ADSLの料金は、enity無制限コース料金、@nityプロードパンドオプション、NTTから請求されるフレッツ・ADSL利用料の合計になります。フレッツ・ADSLについて詳しくは、NTT各地域会社にお問い合わせください。 別途@nitryへの加入料(1,000円)とNTTの工事費などの初期費用がかかります。また、上記月額料金には別途モデムレンタル料が加わる場合もあります。 ADSL接続サービスについて詳しくは下記のホームページでご確認ください。

(2001年5月現在)





WIRELESS INTERNET



ワイヤレスでインターネットに快適アクセス。 室内で、外出先で、利用シーンがますます広がる。


機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.18の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

先進の通信規格Bluetooth™を採用。 ワイヤレスで快適インターネット

NE7/1000H、NE7/800W、NE7/75Wに先 進の通信規格Bluetooth™を採用。 ワイヤレスでのインターネット接続 (*1)やi-Point(*2)でのEメールの ダウンロードなど多彩な使い方が可能 です。パソコンの利用シーンがますま す広がります。

- * 1 Bluetooth™ワイヤレスステーションが必要です。
- NE7/800W、NE7/75Wに標準添付。それ以外はオプションです。 *2 NF7/800Wに標準添付。それ以外はオプションです。





i-Point NE7/800W ダウンロードしたメールを

外出先でチェック

Bluetooth™でパソコンの使い方がさらに広がる


BIBLO同士*でワイヤレスによるファイル転送や同期が可能











FMV-BIBLO

Bluetooth™搭載のBIBLO同士(*)なら、ワイヤレスで接続し、 ファイルを自由に転送できます。またファイル同期にも対応。 手間なく共有データの管理が行えます。

NE7/1000H, NE7/800W, NE7/75W

Bluetooth™での接続により、 1本の回線で3台まで同時にインターネットへアクセスできる ワイヤレスステーション (Bluetooth[™]対応)










アナログ電話回線







本機のBluetooth™は、日本国内のみでお使いください。海外でご使用になると罰せられることがあります。

メールチェックがらくらく NE7/800W



見通し半径50m以内で通信可能。障

i-Point仕様一覧

害物や電波環境など使用状況により 通信可能範囲は異なります。 雷子機器の誤作動を招く恐れのある 場所(病院内、満員電車の中、航空機 内など)では使用しないでください。 本機のBluetooth™は 日本国内のみ でお使いください。海外でご使用に

ワイヤレス携帯ビューワー「i-Point」

Eメールで確認

パソコンに届いたEメールをワイヤレスでダウンロード。 外出先でも好きな時にEメールを読むことができます。 「@メール」との連携が必要です。



最新ニュースのチェック AzbyClubがお届けする「AzbyClubデイリーニュース」 █ (*1)をダウンロード。出先でも、手元の画面で最新 ニュースをチェックできます。

*1お客様の機種に関する最新情報や天気予報、占いなどお客様の好みに合わせた情報を配信する メールマガジンです。ご利用の際はAzbyClubへの加入とEメールアドレスの登録が必要です。

その他多彩な機能



マウス機能 スクリーンセーバー起動

______ *2 DVDの操作は、NEシリーズ、MF7/700、LOOX Tシリーズのみです。

*3「FM手帳」との連携が必要です。

NE7/800Wは標準添付。それ以外はオプションです。 NE7/1000H、NE7/800W、NE7/75W以外では、別途 Bluetooth™ PCカード(FMV-JW281)が必要です。 Windows® 2000 Professionalモデル(FMVNE7754)を除く。 NB7/80R、NB7/80Cは対応していません

室内の好きな場所でインターネット NE7/800W NE7/75W



NE7/800W、NE7/75Wでは、Bluetooth™対応ワイヤレスス テーションを標準添付。ワイヤレスステーションに電話回 線を接続して、屋内のどこからでもインターネットにアク セスできます。モジュラージャックの位置などによる使 用場所の制限がないので、リビングやテラスなど、お好 きな場所から手軽にネットサーフィン。インターネット の楽しさがさらに広がります。

Bluetooth"

NE7/800W. NE7/75W標準添付ワイヤレスステーション什様一覧 I INF(モデム)端子(*) データ:56khps (V 90 & K56fley 面対は 外形寸法(W×D×H) 質量

見通し半径50m以内で通信可能。障害物や電波環境など使用状況により

通信可能範囲は異なります。 電子機器の誤作動を招く恐れのある場所、病院内、満員電車の中、航空機内な

ど)では使用しないでください。

本機のBluetooth™は、日本国内のみでお使いください。海外でご使用になる と罰せられることがあります。

H"IN(エッジイン)モジュール内蔵で手軽にインターネットにア クセス (MF7/600W) LOOX 17/163W) (注) 本機能、サービスを利用する場合は、オンラインによるDDIポケットとの契約が必要となります。

ワイヤレス通信機能内蔵だからこんなに便利!

さっと開いてすぐに通信



MF7/600W、LOOX T7/63W、LOOX S7/60W本 _____ 体に高速64kbpsのデータ通信(*1] H"IN(エッジイン)(*2)を標準搭 載。電話機や通信カードなどを接続することなく、いつでもどこでも手 軽にインターネットを楽しむことができます。

*1 PIAFS2.1版準拠。一部地域では64kbpsデータ通信ができない場合がありますが、32kbpsでの通信は可能です。 *2 データ通信のみ利用できます。音声通話はご利用できません。データ通信を行う場合は、接続先がPIAFS2.1 版。またはPIAFS1.0版(32kbps)に対応している必要があります。また、FAX送受信は対応しておりません。 (注)ご利用いただけるDDIボケットのサービスエリアをご確認ください。サービスエリア内でも電波の状況に よっては、ご利用いただけない場合があります。また、航空機、病院、電車などでは、ワイヤレス通信機能を

豊富なDDIポケットのサービスを利用できる

ニュースやエンターテイメント情報(*3)など を提供する『コンテンツサービス』や、H"LINK

(エッジ・リンク)対応電話機間で文字メッセージの会話を楽しむ『DXメ ール(直送メール・チャットメール)』などDDIポケットのサービスが利 用でき、ますますコミュニケーションが楽しくなります。

*3情報料は、無料なものと有料なものがあります。また情報料以外に通信料がかかります。

H"IN(エッジイン)の契約をオンラインで行い、すぐに快適通信 業界初、H"IN(エッジイン)の電話番号をオンラインで取得する『H"INサ インアップ』ソフトを用意。氏名、住所、クレジットカード番号など必要 な情報を入力するだけの簡単操作でサインアップ(*4)でき、買ったそ の日から高速64kbpsのデータ通信が利用できます。

*4 サインアップにあたっての契約などに関する注意事項は右記をご参照ください。 (注)インターネットをご利用する場合は、別途プロバイダ契約が必要となります。

宇施期間については DDIポケットまでお問合わせください

→ IN 今なら、契約事務手数料 2.700円 ► 無料!

H"INモジュールを搭載した商品をお買い上げのうえ、新規ご契約の方を対象とさせていただきます。

月額基本料金1,980円の「データパックmini」新登場!

実質基本料金980円!

屋内では電話回線を利用し、ワイヤレスで手軽にインターネット

MF7/600Wではワイヤレスステーションを標準添付。ご家庭の電話回線を 利用して、ワイヤレスでの快適なインターネットを楽しめます。

H"INサインアップを行わなくても、本機能をご利用いただけます。

見通し半径100m以内で通信可能。障害物や雷波環境など使用状況により通信可能範囲は異なります。

MF7/600W/標準添付ワイヤレスステーション仕様一覧

,							
インタフェース	LINE(モデム)端子(*)	データ:56kbps (V.90 & K56flex 両対応)					
		モジュラージャックRJ-11					
	TEL端子	モジュラージャックRJ-11					
	ワイヤレス通信機能	PIAFS 64K(自営標準第3版)					
	シリアルコネクター	RS232C D-sub9ピン(TA接続)					
電源	入力	AC100V, 50 Hz/60 Hz					
	消費電力	通信時:約9.5W					
		非通信時:電源ON時·約8.5W、電源OFF時·約2.0W					
外形寸法(W×D×H)		約162×33.8×120mm					
質量		約250g					

*日本国内NTTアナログ一般回線専用です。

DDIポケットとの契約等に関する注意事項

DDI ホケット本式会社 で利用お申し込み・お問い合わせ 受付時間 日・祝日を除く)平日 / 9:00 ~ 18:00 上 / 9:00 ~ 17:00 一般加入電話・公衆電話から 0077-775(無料) feel H(フィールエッジ)・H(エッジ)・ ボケット電話から 局着なしの116(無料)

富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。 www.microsoft.com/piracy/howtotell





無料データ通信1,000円(最大約77分)が含まれ、

DDI ホケットとの実別等に関する注意事項

実別にあたっては、定則的者よ名義のクレジットカードが必要となります。
DDIポケット規定により、加入審査をさせていただきます。なお、審査結果によっては、

精治金が必要となる場合があります。

ご加入時には、別途、契約事務手数料がかかります。

ご対入時には、別途、契約事務手数料がかかります。

ご対入時には、別途、契約事務手数料がかかります。

ご対入時には、別途、契約事務手数料がかかります。

に対しただけるサービスエレア、料金ブラン、DDIポケット提供の音種サービスなどの詳細に関してはDDIポケットのカタログやホームページをご参

第、あるいは石部定日までで指数に大さい、

発信先限定サービス対の端末が「安心だフォン」、「Two LINK DATA」)および 文字電話

対応端末からHIN対方にデルへのオブラインによる機種変更はできません。上記機種で機 種変更を希望される各者様については、右記窓口までご相談がださい。

HIN対方にデルでDDIポケットと回線契約している場合、修理期間中などにおいて 程変更を希望されるお客様については、右記窓口までご相談へださい。上記機種で掲 けい対応モデルでDDIボケットと回線契約している場合、修理期間中などにおいて も月間基本使用料は譲求されます。

DDI ポケット株式会社





INTERNET SOFT&SERVICE 🕮 📮



ピプロならパソコンがはじめての人でも 簡単にインターネットを楽しめる。

機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.18の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

インターネットを快適にするソフトウェア

ワンクリックで高速表示に設定変更 @スイッチ(WEB便利ツール)



回線が混み合っていてなかなかホーム ページが表示されないとき、ワンクリッ クで、文字だけのすばやい表示に切り 替えられます。また、ヤキュリティやプ ロキシの設定変更も簡単です。


インターネット環境の移行が簡単 インターネット移行アシスタント



インターネットの設定を、お 持ちのパソコンから簡単に移 行できます。

はじめてのホームページ作成も簡単

Start! @homepage



接続料金・時間がすぐわかる @料金表示



インターネットで使った電話代やプロ バイダー料金を表示。一定料金や時間 を超えると通知するため、使い過ぎを 防げます

あらかじめお客様のご利用環境の設定が必要にな 表示される料金はあくまで目安です。

ホームページにふりがなを表示 ひらがなナビィ



に変換して、表示するお子様向 けブラウザです。

英文ホームページを高精度にスピード翻訳 **翻訳サーフィン(ホームページ翻訳)**\/7.0



■ 英文で書かれたホームページ 💽 を、スピーディーに翻訳。海外 のホームページも気軽に楽し めます。

お気に入りのページを同時にチェック @プラウザ(WEB便利ツール)



あらかじめ登録したお気に入 リホームページを最大9画面同 時表示。テレビのチャンネル選 択の感覚で1画面ずつ選んで見 ることもでき、効率よくネッ トサーフィンが楽しめます。

拡大表示や音声でホームページの閲覧をサポート 眼の助 (がんのすけ)



文字の拡大表示や音声による 🏭 読み上げで、ホームページの 閲覧をサポートします。

知りたい情報を賢く検索 コペルニックライト

知りたい情報のキーワードから、さまざまな検索サイト を利用してホームページを効率よく探します。

番号入力だけでホームページへ

Hatch inside

ホームページを音声で読み上げ おしゃべりホームページ

FMVユーザーズクラブAzbyClub(アズビィクラブ)



FMVユーザーのためのお役立ち情報がいっぱい! ユーザー登録をして、" AzbyClub "会員になろう!!



AzbyClubとは、FMVデスクパワー、FMVピプロシリーズ(オールインワン)をご購入いただいたパーソナルユーザー向けの会員組織です。 ユーザー登録していただくだけで、AzbyClubに入会費/年会費無料で入会でき、お客様に役立つさまざまなサービスを提供します。



するサービス(6月提供予定)

ダウンロードサービス

ソフトウェア購入 [有料]

ションソフトのダウンロード販売など。

Q&A navi

ウンロードできます。

PC カルテ お客様のパソコン情報をわかりやすく一覧表示

パソコンについての悩みを解決するQ&A事例集。 機種別、カテゴリ別、アクセス順、自然文検索な

お持ちの機種の最新ドライバやマニュアルがダ

プレインストールソフトをパワーアップする、オプ

どで、知りたい情報を簡単に検索できます。

AzbyClub http://www.fmworld.net/azbyclub/Azbyclubのサービスに関する最新情報、詳細につきましてはホームページでご確認ください。

メンバーだけのプレミア情報満載 AzbyClub**ホームページ**

サポート情報から役立つ生活情報まで情報満載

あなただけのトップページ お客様のお持ちのパソコンの最新情報を表示。 メニュー画面はお客様のお好みに合わせて設 定できます。

マイ ボックス お客様専用のカレンダー アドレス帳 ブックマー ク、ファイルなどをAzbyClubホームページで利用 でき、複数のパソコンで情報が共有できます。

ユーザーコミュニティ FMVユーザーによる、コラムやコンテストを随 時募集中。チャットや掲示板も計画中です。

ニュース/天気予報/生活指数/CD・ビデオ のランキングなど、生活に役立つ情報が満載。

その他にも、楽しいコンテンツが続々登場予定!ご期待ください。

「AzbyClub**通信」**

M FMV-BIBLO

AzbyClub会員のみなさまへ、お得なキャンペーン情報や楽しいイベント情報など、Eメールで定期 的に情報をお届けするサービスです。

お客様が登録された機種に応じて、カスタマイズした最新のドライバ更新情報をお届けします。

操作に困った時の技術相談窓口 Azbvテクニカルセンター

電話でサポート! 電話による技術相談窓口です。

無料 1件あたり2,000円(税込) AzbyClubカードでの お支払い:1件1,500円 税込)

1件あたり3,000円(税込) お支払い:1件2,500円(税込

お問合せ1件:お電話の回数ではなく、技術相談1項目ごとに1件とカウントいたします。 従来からのユーザー様は、過去のお問合せ件数・所有台数に関係なく10件まで無料とさせていただきます。ただし 追加で新規にFMVをご購入の場合は、1台10件まで無料で追加させていただきます。

支払いに関しましては、クレジットカードのみのご利用となります。また、AzbyClubカードをご利用いただきますと、割 引になりますので、この機会にぜひ、AzbyClubカードのご入会をお勧めいたします。(入会費/年会費は無料です)

24時間受付OKの技術相談です。専用の受付フォームで操作に関するご相談を送信すると 直 接お客様にEメールで回答を返信いたします。AzbyClubホームページ内、「Azbyテクニカルセ ンターよりご利用いただけます。

特典たっぷり会員専用クレジットカー AzbyClub**力**

お客様のユーザー登録番号を刻印した、AzbyClub会員専用のクレジットカードです。入会費 / 年会費 は永年無料で、「Azbyテクニカルヤンター」の有料サポートが割引きになるなどの特典たっぷりです。







----携帯電話やiモードと連携できる

MF7/700、MF7/60R、LOOX T7/63、LOOX S7/60では、携帯電話接続ケーブル FMV-CBL11S)を標準添付。 動作確認済み携帯電話/PHSはP.26の「携帯電話/PHS動作確認機種一覧」でご確認ください。 機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.18の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

パソコンのスケジュール帳をiモードでチェック

(@**コントローラ**) FM**手帳** (@FTP)

iモードからスケジュール帳を@niftyのホームページ(*)に登録す るように指示をします。ビブロが登録指示を受けたら、ホームページの 情報を自動的に更新して、iモードにメールで登録完了の通知をします。

*事前に@niftyと契約して、個人のホームページを開設する必要があります。 「@コントローラ」をご利用になる際は、スタンパイで待機することになります。電源オフ状態での待機は



携帯電話をもっと楽しく、もっと使いやすく!

iモードのメールをパソコンで管理

メールリンク

iモードで保存しきれないメールは、パソコ ンで管理。また、パソコンでメールを編集 して、iモードに転送し、送信することもで きます。

携帯電話接続用USBケーブル FMV-CBI 11S が必要です。

電話帳データの編集 / バックアップ

メモリダイヤルリンク

携帯電話に登録している電話番号(メモリ ダイヤル)の編集/追加やバックアップが 簡単に行えます。また、「FM手帳」と連携さ せて、住所録データの共有もできます。

携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL11S)が必要です。

ME ME ME ME ME ME ME ME

キーボードリンク

パソコンで携帯電話に文字入力

キーボードに入力した文字をそのままiモード に表示。パソコンからスムーズに入力できま す。

携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL11S)が必要です。

着信メロディの作成/編集

メロディリンク

音符や数字を入力するだけで、最大4和音の 着信音が簡単に作成/編集できます。

携帯電話接続用USBケーブル FMV-CBL11S が必要です。



待ち受け画面や専用ホームページの作成も簡単

iモードの待ち受け画面を編集

@映像館 キャラクタリンク @FTP

パソコンに取り込んだ写真をiモード用のデータに変換。@niftyの ホームページ(*1)経由やケーブル接続(*2)で、iモードの待ち受 け画面に簡単に設定できます。

- *1 事前に@niftyと契約して、個人のホームページを開設する必要があります。
- *2 携帯電話接続用USBケーブル FMV-CBL11S が必要です。

iモード用のホームページ作成

サクサクiちゃん サクサクかきあげ君



@niftyでは、iモード向けのホームページも作成できる サービス「サクサクiちゃん」を提供。また、複雑な設定 不要でホームページを編集・転送するサービス「サク サクかきあげ君」も便利です。

@niftyが提供する@nifty会員用のサービスです。

編集した画像をホームページに登録

@**映像館** @FTP



[「]@映像館」で編集した画像をホームページ (*)に登録できます。パソコンからでも、iモー ドからでも見られます。

*事前に@niftyと契約して、個人のホームページを開設する必要があります。

Eメールの送信が快適

携帯電話へメッセージを送信



メールアドレスから携帯電話の会社を判別 し、文字数や添付ファイルなどの制限を自動 的にチェック。文字数がオーバーしている時 は、メッセージで警告します。

携帯電話用の掲示板

めるぼ



携帯電話から手軽に利用できるコミュニ ティサービス。@nifty会員専用の掲示板を 作り、同じ趣味の仲間を集めたり、用途に 合った使い方を楽しめます。メール友達探 しに最適です。

@niftyが提供する@nifty会員用のサービスです。 iモード、EZweb、J-スカイに対応しています。





DIGITAL MOVIE


思い出をきれいに残そう。

機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.18の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

取り込む NEシリーズ NBシリーズ (MF7/600Wを除く) (OXTシリーズ







IEEE1394(DV)端子に、デジタルビデオカメラ (*)をDVケーブルでつなぐだけで簡単に映像 を取り込めます。デジタルデータだから、取り 込んだあとの加工や編集が思いのままです。

*IEEE1394(DV)端子を装備している必要があります。また一部の機種 ではご利用になれない場合があります。 デジタルビデオカメラ、DVケーブルは別売です。ご購入の際は、接続

の可否、追加オプションの有無をご確認ください。なお、動作確認済 みの機種については 富士通インターネット情報ページ FMWORLD.NET」(http://www.fmworld.net/auseful.html)に掲載し ておりますので、ご購入の際は事前にご確認ください。 写真のパソコンけ FMV/RIRIO NR7/80R デジタルビデオカメラ は、パナソニックのNV-MX2000(別売)です。

お問い合わせ:ナショナル/パナソニックお客様ご相談センター

フリーダイヤル 0120-878-365(9:00~20:00) http://www.panasonic.co.ip/avc/video/f/

編集する

ビデオ編集が思いのままに。あなただけのオリジナルムービーをつくろう



Panasonic MotionDV STUDIO™

取り込んだ映像を自由自在に編集して、オリジナルビデオを 作成。BGMやナレーションの挿入、タイトル画面の作成、 「フェード・イン&アウト」などのビデオエフェクト効果にも 対応。まるでプロのような仕上がりで、思わず誰かに見せたく

映像を取り込む

テープの内容をビデオクリップにしてライブラリーに保存。 編集画面にビデオクリップを移動します。



不要なシーン(ビデオクリップ)を削除して、欲しいシーンだけを抜き出します。







ドラッグ&ドロップでビデオクリップを好きな場所に移動し、1本につなげます。



デジタルビデオテープに出力

編集が終わったらテープに出力、ラベルを貼って完成!

デジタルビデオテープに出力

編集したデータをデジタルビデオテープに出力 して大切に保管できます。みんなで鑑賞したり、 誰かにプレゼントするのが楽しくなります。

テープラベルやタイムシートを作成

編集した映像のワンシーンを入れたテープラベ ルやビデオクリップのタイムシートもつくれて、 録画したテープの管理に便利です。



ラベルを貼ってオリジナル ムービーの出来上がり

演出を加えてみよう

@映像館

「@映像館」を使い、デジタルビデ オカメラで撮った映像にオープ ニングやエンディングを挿入し たり、タイトルやフレームなどの 効果を加えて自分らしく演出。 簡単操作で、オリジナルムービー のできあがりです。











リピングでシアター気分が味わえる! DVDの迫力サウンドを楽しもう。

機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.18の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

再生する NEシリーズ MF7/700 (00XTシリーズ





DVDで映画が楽しめる!「WinDVD™2000」

最新のDVDソフトがパソコン上で楽しめます。好きな映画をDVDならでは の迫力のあるサウンドでご覧ください。付属のDVDプレーヤーソフト 「WinDVD™2000」により、字幕や音声を選べる(*)ほか、表示画面のサイズ を簡単に切り替えて、自由にDVDソフトを楽しめます。

*DVDソフトが対応している必要があります



ディズニーDVD「ダイナソー」より6月22日ビデオとDVDで新発売!

DVDを楽しむ (MF/7700) (OXITYU-X







DVD「60セカンズ 特別版」好評発売中



「60セカンズ 特別版」

掲載のパッケージ写真はDVDビデオソフトのサンブルです。 また、DVDビデオソフトは添付されておりません。

RSデジタルハイビジョンテレビ S端子ケーブル オーディオケーブルは別売です ご購入の際は、接続の可否、追加オプションの有無をご確認ください。なお、動作確 認済みの機種については、富士通インターネット情報ページ「FMWORLD.NET」 (http://www.fmworld.net/auseful.html) に掲載しておりますので、ご購入の際は事 前にご確認ください。

写真のパソコンは、FMV-BIBLO NE7/800W。BSデジタルハイビジョンテレビは、 パナソニックのTH-36D10(別売)です。 お問い合わせ:ナショナル / パナソニックお客様ご相談センター

フリーダイヤル 0120-878-365(9:00~20:00)

ワンタッチボタンでDVD操作が可能

「WinDVD™ 2000」を使ってDVDソフトの再生や停止などをワンタッ チボタンで操作できます。DVDプレーヤーを扱う感覚で気軽にDVDソ フトを楽しめます。

写直はFMV-RIBLO NE7/800Wです



再生/一時停止 チャプター戻し チャプター送り

TV**の大画面で**DVD**が楽しめる** MF7/700を除く。

DVDで再生した映像を TVにダイレクトで出力 できるS端子を標準装 備。ビブロをDVDプレー ヤーとしてTVに接続す れば、お気に入りの映画 を迫力あふれる大画面 で楽しめます。

TVに出力する場合、TV側にS端子が 装備されている必要があります。



ディズニーDVD「ダイナソー」より6月22日ビデオとDVDで新発売!

ドルビー*デジタル5.1chで迫力サウンドを体験

光デジタルオーディオ出力端子に ドルビーデジタル5.1ch対応のアン プとスピーカーを接続すれば、映画 館のような迫力サウンドでDVDが 楽しめます。

5.1chのドルビーデジタル再生を行うには、対応した アンプとスピーカーが別途必要です。 LOOXシリーズには、光デジタルオーディオ出力端子 は搭載されていません。



* Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号は、 ドルビーラボラトリーズの商標です。

「ドルビーヘッドフォン」対応

お手持ちのヘッドフォンをパソコンにつなげ ば、映画館のような臨場感あふれる迫力の ドルビーデジタル立体音響を楽しめます。


写真のヘッドフォンはオーディオテクニカ製の「ATH-P3 (別売) です(本カタログで使用しているヘッドフォンは、すべて上記商品 となります)本製品に関するお問い合わせは下記の通りとなります。 (株)オーディオテクニカ 相談窓口

TEL 042-739-9161(平日 9:00~12:00、13:00~17:30) e-mail:support@audio-technica.co.jp

ホームページ:http://www.audio-technica.co.jp



•••





DIGITAL PHOTO (CARD LAND) (CAR







デジタルカメラで撮った画像を加工して、 ポストカードやオリジナルの作品を創ろう。

機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.18の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

IIIノi入す

画像の取り込みが簡単、スマート!

デジタルカメラのスマートメディア やコンパクトフラッシュなどを、PC カードアダプターにセットし、その ままPCカードスロットへ。撮った写 直を簡単に取り込めます。ケーブ JL/ USBなど)で直接接続しても 手軽に取り込めます。



デジタルカメラ、PCカードアダプター、スマートメディアなどは別売となります。また購入の際は接 続の可否、追加オプションの有無をご確認ください。なお、動作確認済の機種については、富 十通インターネット情報ページ「FMWORLD.NET」(http://www.fmv に掲載しておりますので ご購入の際は事前にご確認ください 写真のデジタルカメラは、富士写真フイルムのFinePix6800Z(別売)です。 お問い合わせ:富士写真フイルムお客様コミュニケーションセンター 03-3406-2982(9:30~17:00 十・日・祝日を除く)

名刺からカレンダーまで、オリジナル作品を手軽に作成

CDやMDなどのラベルから、名刺、カレンダーまで、 手軽にオリジナル作品がつくれます。パソコンのデス

クトップ上に表示できるオリジナル時計も簡単に作

成可能です。実用的なものから楽しいものまで、

好みに合わせた作品づくりにチャレンジして

スキャナで取り込んで編集

オプションのカラーモバイル スキャナを利用して、カラー で取り込むことが可能です。 普通のカメラで撮った写真を カラーモバイルスキャナ(RS-C40U) パソコンで編集して、Eメール 標準価格:29,800円(税別) ・USB接続・600付プルカラー対応 で送信できます。

つくる

@映像館

ください。




加丁する

画像の加工が思いのまま

@映像館











取り込んだ写真を加工して、Eメールで送信

NEシリーズ NBシリーズ MFシリーズ

は一ときゃんばす

お手持ちのデジタルカメラや、オプションの CCDカメラ『Easyshot』から取り込んだ写 真に、絵や文字を自由に描くことができま す。あらかじめ搭載されている「スタンプ」や 「イラスト」を使えば、お気に入りの写真が より鮮やかに変身。



オリジナルポストカードの作成も簡単

NEシリーズ NBシリーズ MFシリーズ LOOX Tシリーズ

筆ぐるめ Ver.8.0

「筆ぐるめ」なら収録イラストや挨拶文を 選んでいくだけで初めての人でも簡単に オリジナルポストカードを作成することが できます。お気に入りの写真を取り込め ば楽しさもさらに倍増。宛名面も、書体と レイアウトを選ぶだけの簡単操作です。



暑中お見舞い申し上げます。 まだまだ暑い日が続きますが、いかがお過ごしですか。 私は太陽をいっぱい浴びて、楽しい一日を逃ごしました。 B FMV-BIBLO 画面はハメコミ合成です。

写真や作品をCD-RWで持ち運ぶ、友達と見る

NEシリーズ NBシリーズ (NB7/80Cを除く)MFシリーズ

Drag'n Drop CD

大切なデジタル写真や電子アルバム などの作品は、大容量で信頼性の高 いCD-RW(CD-R)でしっ I

かり保存できます。さらに 持ち運びも簡単なので、 パーティなどに持っていき、 友達のパソコンでみんな と一緒に楽しめます。



無償サポート期間は、初回お問い合わせ時から、6カ月です。

DIGITAL MAP

インターネットをフル活用。 地図を便利に使いこなそう。



人気の地図ソフト『プロアトラス2001 for FUJITSU(全国版)』を搭載



情報チャンネル

さまざまな情報と地図との スムーズな連携を実現

情報チャンネル

《图图》

Mapion

JTBセレクト3000

旅の窓口出張・旅行

駅すばある

JRデラタル 古門へ大き

₩JR トラベルナビヤ-9

リウォクマッス

タウン情報

 \oplus

宿泊情報

『キレイ、カンタン、ベンリ』で有名な人 気の地図ソフト『プロアトラス2001 for FUJITSU』(全国版)を搭載。地図の見 やすさ、地下鉄の出口情報まで確認でき る情報量の豊富さなど、地図ソフトとし ての性能はもちろん、住所・郵便番号・ 施設・URL別といった検索機能も充実 しています。さらに、インターネットの 最新情報と地図とのスムーズな連携を 実現した「情報チャンネル」を搭載。 飲食店情報、タウン情報、宿泊情報、交 通情報...、ありとあらゆる生活シーンに 必要な情報を集めています。



知りたい情報、行きたい場所の検索が簡単

インターネット&地図で最新情報を確認できる

インターネットのグルメ情報としてNo.1の『ぐるなび』(株式 会社ぐるなび)情報が地図上で検索できます。地図のセンター から周辺の飲食店情報を検索して、地図上に表示できるため、 今、自分がいる場所から、目的のお店まで道のりを確認するこ とができます。さらに、詳しいお店情報を知りたい時には、地 図上のマークをクリックするだけで確認でき、お店探しに困 った時でも簡単に調べられます。



鉄道経路検索ソフト&地図でスムーズに移動できる

今、自分がいる場所から目的地までを、地図と鉄道経路探索ソフト『乗換案内』(本体にプレインストール)を 組みあわせれば、簡単に、現在地 - 駅 - 駅 - 目的地間を調べることができます。さらに、経由地・時間などを 細かく選択して、運賃・時間・距離なども併せて検索することができるため、スムーズな移動ができます。



現在位置を地図に表示させ、
メニュー内の「最寄り駅を探す」を選択します。



出発駅と目的地の最寄り駅を到着駅に指定し、検索を実行します。



目的地の最寄り駅までの最短経路、 運賃などの検索結果を表示します。

Eメールとの連携もスムーズ


今見ている地図をそのままメール添付できる

画面に表示されている地図で範囲 を指定するだけで、JPEG画像と してご使用のメールソフト(*) の新規メールに添付することがで きます。待ち合わせや仕事の打ち 合わせなど、場所の案内を簡単に メールで知らせることができ、と ても便利です。

* @メール Microsoft® Outlook®などで利用できます。



地図画面上で添付したい領域を指定し、 メニュー内の「地図をメールに添付」を選択します。



すでにメールには画像が添付されており、 これでメール送信はOKです。



着信先のメールに添付された地図が 送信されました。



DIGITAL MUSIC DISTRICT TO THE PROPERTY OF THE



機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.18の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。 (注)音楽データの録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人または、ご家族で楽しむ目的でのみご利用ください。

取り込む

インターネットや音楽CDから聴きたい曲を取り込む

音楽CDから聞きたい曲をダウンロード。また、@niftyの音楽配信サイト 「Digital Music Store (DMS)」から、オンラインで曲を購入できます。

(Digital Music Store(DMS))



@ niftyの音楽総合専門サイト 「Music@nifty」内にある音楽配信サ イト。ジャンルやメジャー / インディー ズの垣根を超えた幅広い楽曲をネット 上から購入(@nifty会員の方のみ)でき

MP3 Jet-Audio

好きな曲をとりこむ



音楽CDから好きな曲を取り込んで(*1) (Wave形式、RA形式)、編集スタート。 「MP3 Jet-Audio (*2)なら高音質なデ ジタルデータのまま取り込め、編集後もハ イクオリティなサウンドが楽しめます。 *1 LOOX Sシリーズでは、CD-ROMが再生できるドラ

イプ装置が、別途必要となります。

編集する

FMV ピプロでオリジナルミュージック ライブラリを編集する

ダウンロードした曲は「@nifty Audio Manager」や、 「MP3 Jet-Audio」で手軽に編集、再生できます。

@nifty Audio Managerで編集する



「Digital Music Store」などの音楽配信 サイトからダウンロードした曲や音楽 CDを再生したり自分で編集したりでき るオーディオ・プレーヤー・ソフト。自分 で演奏する曲順のリストを作ったり、曲 ごとにジャンル分けすることもできます。

著作権保護方式を採用しているため、CDやMDには録音できません。 一部の曲についてご利用いただけない場合があります。

MP3 Jet-Audioで編集する



取り込んだ曲を、聴きたい順にクリックし ていくだけで思い通りのプレイリストが 完成。いつでもその通りの曲順で再生で き、自分だけのベストアルバムとして楽 しめます。アルバムタイトルや曲名も手 軽に入力でき、データ管理も簡単です。

楽しむ

MDやCDに録音すれば、どこでも自由に楽しめる

編集が出来たら、「Drag'n Drop CD」でベストオリジナル音楽CD、 「MP3 Jet-Audio」でベストMDを簡単に作成して楽しめます。

MDに録音する

NEシリーズ NBシリーズ MFシリーフ

光デジタルオーディオ出力端子に録音可 能なMDプレーヤー(*)をつないで、MP3 Jet-Audioで編集したアルバムを録音。「自 動曲間設定機能」で複数曲の録音もスムー ズ。デジタルならではのハイクオリティサ ウンドが楽しめます。



*MDプレーヤーなどは、48kHzの入力に対応した光デジタル オーディオ入力端子を搭載した製品をご使用ください。

オリジナルCDをつくる

NEシリーズ NBシリーズ (NB7/80Cを除く)MFシリ

Drag'n Drop CD

アルバムデータのプレイリストを 「Drag'n Drop CD」で、簡単に編集し て、CD-RW(CD-R)にデジタル録音で

MP3をつくれる

MP3 Jet-Audio RealJukebox™ 2

MP3 Jet-Audioや、RealJukebox™ 2を使えば、WAVE形式の約10%に 圧縮が可能なMP3形式への変換ができるため、たくさんの音楽 データを有効に保存できます。

NE、NB、MFシリーズはMP3 Jet-Audio、LOOXシリーズにはRealJukebox™ 2で利用できます。

MDプレーヤー、光デジタルオーディオケーブルなどは別売となります。ご購入の際は、接続の可否、追加 オプションの有無をご確認ください。なお、動作確認済みの機種については、富士通インターネット情報 ページ「FMWORLD.NET (http://www.fmworld.net/auseful.html)になりますので、ご購入の際は事前にご

-写真のポータブルMDレコーダーは、パナソニックSJ-MR200(別売)です。

お問い合わせ:ナショナル/パナソニックお客様ご相談センター フリーダイヤル 0120-878-365 (9:00~20:00)

MP3もつくれるデジタルオーディオプレイヤー

maked CDDB

MP3 Jet-Audio

NEシリーズ NBシリーズ MFシリーズ

オーディオシステムコンポのような グラフィカルインタフェースで 感覚的に操作できます。

デジタルシグナルプロセッサラック 「反響」「3D」「ワイド」などの音響効果設定や スペクトラムアナライザの表示が可能

ミキサラック CD音源、ヘッドホンなどの音量やパランスを それぞれ独立して調節できます

音楽CDラック

音楽CDなどの再生やインターネット上の 音楽CDデータベースへの登録・検索が可能

デジタルオーディオラック MP3、Wave、RA**形式などの音楽データを再生できます**

MIDIやトラッカデータを再生したり、 テンポや音程を調節できます

ビデオファイルのアルバム作成や ビデオCDの再生が可能

様々な形式の音楽データを再生できるから、インターネット上 の音楽も自由に楽しめます。また、曲に合わせてエコーやワイド などのサウンド効果もかけられます。

聴 (NEシリーズ


パナソニック製高性能スピーカー搭載

HiFiオーディオ用スピーカーの技術をPC用に結集したパナソニッ ク製ハイクオリティスピーカーボックスを搭載。バスレフ形状に 独自の「パラボラポート」を用いて空気の流れをスムーズにし、 乱流の発生による空気の歪みを抑えた設計で、本格的なクリアサ ウンドが楽しめます。





ビブロがCDプレーヤーに



写直はNF7/800Wです。

NEシリーズのワンタッチボタンを使えば、ビブロがCD プレイヤーに早変わり。カバーを閉じていても、電源 がOFFでも、ボタンひとつで、音楽CDが聴けます。さ らに、CDトラックナンバーや、音量もi-Panelに表示で きるので、実際のCDプレイヤー感覚で操作できます。

i-Panelは、NEシリーズに搭載されています。 NB、MFシリーズでは、電源ON時のみワンタッチボタンによるCD操作が可能です。





インターネット上の音楽も楽しめる

15 FMV-BIBLO






機種により、搭載ソフトが一部異なります。P.18の「ソフトウェア一覧」でご確認ください。

本格的な文書作成やデータの集計整理に最適なワープロ&表計算ソフト

最新のワープロ&表計算ソフトが買ってすぐ使える!

(Microsoft® Office XP Personal)

ワープロ&表計算などの最新統合ソフト 「Microsoft® Office XP Personal を搭載。 プライベートやビジネスで、便利にお使い いただけます。









Converged Microsoft Converged 1989-2001.

All Services and Converged 1989-2001.

All Services and Converged 1989-2001.

All Services and Converged 1989-2001.





Microsoft® Excel Version 2002 Microsoft® Outlook® Version 2002 Microsoft® Bookshelf Basic 3.0

パソコンを使いやすく設定

ソフトのインストールが簡単 「FMかんたんインストール



ソフトのインストール / アン インストールが簡単、お好み のソフトを選んで自分のパソコ ンを使いやすく設定できます。

欲しい情報を簡単検索

3種類の人気辞書を収録

広辞苑 第五版 現代用語の基礎知識2001

学研 新世紀ビジュアル百科辞典



3種類の人気辞書を収録。CD: ROMをパソコンにセットするだけ で、知りたい情報を素早く調べら わます.

もしもの時も安心 家庭の医学



写真やイラストで病気やけが の対処法などをわかりやすく 解説。豊富なコンテンツと優 れた検索機能で、もしもの時 も安心です。

便利に使える実用ソフト

毎日の家計をらくらく管理 (てきぱき家計簿マム2Plus/2000)



毎日の収支を項目ごとに分類 して管理。データは月次や年 次でグラフ化して収支の推移 を確認できるので、楽しく賢く 家計簿を使いこなせます。

楽しみながらお料理 (うれしレシピ)



お料理のレシピを豊富に紹介。 種類や食材、時間などの条件 選択で、ぴったりのお料理を 検索。カロリー計算も簡単で お料理がもっと楽しくなります。

スケジュールやアドレスをまとめて管理 FM**手帳**



手帳をパソコンで使うように、 スケジュール帳やアドレス帳 として利用できます。また、「@ メール」のアドレス帳とデータ の連携ができます。

カードゲームから本格3Dゲームまで

さまざまなゲームをセットに

GAMEPACK2001F



「7並べ」や「セブンブリッジ」 「ページワン」といったカード ゲームの定番や「ボウリング」や 「麻雀」といった多彩なゲーム を搭載。簡単操作で気軽に 楽しめます。

リアルな釣りが楽しめる

お父さんのための釣り-バス釣り編-FMV



実写を利用したリアルな画面 は迫力満点。迫力のフル画面 で、臨場感あふれるバス釣り が楽しめます。

コンピュータとの対局が楽しめる

柿木将棋 Light



初心者から上級者までレベル に合わせた対局で、指すたび に強くなる学習機能付き。また、 将棋用語集や将棋の戦法、格 言・名言集なども入っています。

本格的に囲碁で対局

お父さんのための囲碁3FMV



4段階のレベル 設定で、初心 者から上級者 まで楽しめる 囲碁ゲーム.

でもじっくリゲームを楽しめます。

臨場感あふれる3Dゴルフ

ゴルフダイジェストセレクション軽井沢72北コース



リアルな3D画面で 迫力あふれるプレー が楽しめる本格派 ゴルフゲーム。コース

■■■ や天候を設定し、 対局中のデータを保存できるので、いつ実際のゴルフと同じ臨場感が味わえます。

遊びながら学習

SANRIO TINY PARK



楽しめます。

「ハローキティのぬ りえだいぼうけん」 などおもしろい ゲームがたくさん はいっています。

ぼくもわたしも楽しくパソコンにチャレンジ!

初めてパソコンを使うお子様でもすぐに

パソコン画面をおもしろく (サンリオアクセサリー)



©1976,2001SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. T4104061

「ハローキティ」 や「けろけろけ ろっぴ」が壁紙 やアイコン 時計 にかって パソ コンをにぎわせ

ます。

モバイルをもっと便利にするソフト

接続形態の切り替えが簡単

「FM**モバイル**スイッチャー

ネットワークへの接続形態に応 じて設定を簡単に切り替えられ ます。自宅からのダイヤルアッ



携帯電話など、接続するネットワークに応じて簡単に 設定を切り替えることが可能です。

あらかじめネットワーク設定の登録が必要です。

LANへの切替はOSの再起動が必要です。 MF7/600W. LOOX Tシリーズ、LOOX Sシリーズは、LANへの接続に 別途LANカードが必要です。

Virtual CD 2

地図や百科事典、ゲームなど様々なCD-ROMソフトを ハードディスクに格納し、直接起動させるユーティリ ティソフト CD-ROMドライブにCD-ROMを挿入し ない状態で、各ソフトが使用できるようになります。 対応していない CD-ROMもあります。

オプションのCCDカメラ Easyshot を活用

動画も静止画も一発でキャプチャ 「@キャプチャ」

ベストカップルを選出 「パーティーグッズ: Facematch」

利用環境をさらに快適にする多彩なソフト

使いたいソフトを簡単起動

(@メニュー)

ソフトの説明や使い方を表示し てくれるメニューソフト。練習 もできるので、はじめてパソコ

ンを使う方でも安心です。アプ

リケーションの起動以外にも、サポート情報を見たり、 パソコンの設定を変更したりと、便利に使えます。

声を変換して遊ぶ 「音声メモ」

ハードウェアの異常をチェック 「FMV診断」

パソコンを使いやすく 「ワンタッチボタン設定」

Windows環境調査ツール

FM Advisor

データや環境設定情報をバックアップ 「FMかんたんパックアップ」

ユーザー情報を簡単登録 「FMVオンラインユーザー登録」

例題を通してワープロ / 表計算ソフトを学ぶ

「Word 2002 & Excel 2002の虎の巻」

FAXをパソコンで送受信

「まいと~くCOLOR FAX Lite Ver5.0」

ウィルスの検出と駆除

「VirusScan」 無償サポート期間は、ユーザー登録後、1年間です。

INTACTA.CODE*をスキャナで読み取って

音声・画像データとして重生 「INTACTA.CODE再生プログラム」 *2次元バーコードの一種。パソコンで扱う 様々なファイルをコード化したもの。

電子ドキュメントを表示

^rAdobe® Acrobat® Reader J

OASYS**文書を表示・印刷** COASYS Viewer J

オンラインで各プロバイダーと契約

「はじめよう!インターネット(@nifty)」 FAOL6.0 for Windows® J

「インターネットするならBIGLOBE」

「DIONオンラインサインアッププログラム」

「ドリームネットセットアップツール」

risao.net(Dream Passport for PC), 「Panasonic Hi-HOカンタン入会プログラム」

「ODNサインアップソフトウェア」

「So-net簡単スターター」 「東京電話インターネット オンラインサインアップナビ」

バックアップ バックアップ



(*5)

ソフトウェア - 覧 :ブレインストールされています。 :ハードディスクにあらかじめ導入されており、「@メニュー」からの初回起動時に自動的にセットア :添付のDVDまたはてD-ROMがらインストールしてください。 一部アブリケーションについてはお使いになる際 添付CD-ROMが

icrosoft® Windows® Millennium Edition (*2

Microsoft® Excel (Office XP Personal) 広辞苑第五版 現代用語の基礎知識2001年版

学研新世紀ピジュアル百科辞典 Microsoft® Bookshelf® Basic3.0 Microsoft® Outlook® Express

Microsoft® Internet Explorer 5.5

Norton™ Personal Firewall for Fujitsu @nifty無料体験

はじめよう!インターネット(@nifty) AOL6.0 for Windows®

インターネットするならBIGLOBE DIONオンラインサインアッププログラム

ドリームネットセットアップツール isao.net(Dream Passport for PC) Panasonic Hi-HOカンタン入会プログラム

。 東京電話インターネット オンラインサインアップナビ @nifty接続アシスタント

Panasonic MotionDV STUDIO™1.0(*7)

@ブラウザ(WEB便利ツール) ひらがなナビィ

マ 翻訳サーフィン(ホームページ翻訳)V7.0 ージ 作成 Start! @homepage

InterPot2
RealPlayer™8(*6)

Shockwave 音声読み上げ おしゃベリホームページ[®] チャット @niftyメッセンジャー デリポップ

チャット
インターネット会議
Microsoft® NetMeeting
ユーティリティ
@スイッチ(WEB便利ツール)
眼の助 Version 2.11 for FUJITSU
インターネット移行アシスタント

筆ぐるめ Ver.8.0

@キャプチャ パーティグッズ:Facematch

@nifty Audio Manager MP3 Jet-Audio

@映像館

ホームページ 作成 Start enomepa ホームページアクセス Hatch inside ホームページ 検索 コペルニックライト

10円メールマスターVer.2

Microsoft® Windows® 2000 Professional (*20*3)
Microsoft® Word(Office XP Personal)

ソフト名称

其本OS

セキュリティ 無料体験 サインアップ

ホーム はがき作成 エンターテインメント グラフィック

動画編集

CCDカメラ

アクセサリー

パソコン学習

個人情報管理

携帯電話連携

ユーティリティ

FM手帳

メールリンク キーボードリンク キャラクタリンク

@メニュー

BATTERYAID

表計算

インターネット

モデル

(*4)


FMV-BIBLO



7**色に光る多機能表示ウィンドウ「i-Panel」**

多機能表示ウィンドウ「i-Panel」を搭載。本 体カバーを閉じた状態でも、漢字表示対応の 見やすい画面で新着メールを確認できます。 また、メール受信などの際メッセージと楽し 11アニメーションを表示。差出人に合わせて バックライトを7色の中から選べます。

さらにモード切り換え機能を使えば、音楽 CDやDVDの操作が可能。音楽CD再生時には トラックナンバーや音量を表示。ワンタッチ ボタンとの組み合わせで、CDプレイヤーの ように手軽に音楽CDが楽しめます。



(1)パッテリ残量表示

(4)モード表示

(2)メッセージ/イラスト表示

- (5)ボリューム表示
- (3)ハードディスク/CD-ROMなどのアクセス状態表示

大画面のスタイリッシュボディ

クールシルバーを基調とした薄さ36.2mm(*1) のスリムボディに、高精彩なSXGA+(1400× 1050ドット)対応の14.1型大画面液晶(*2)を 搭載。本体LCDカバー部にはマグネシウム合金 を採用し、剛性の高いボディ形成を実現してい ます。さらに本体背面には汎用性の高いUSBを 4ポート(*3)装備。多彩な連携が簡単に楽しめ ます。

- *1最薄部。
- *2 NE7/1000H NE7/850Hのみ それ以外の機種は XGA(1024×768ドット)です。
- *3 NE7/1000H、NE7/800W、NE7/75WのUSBは3ポートです。





「i-Panel」で使い方が広がる。 ブロードバンド対応で、 高速インターネットも楽しめる。


















| 映画鑑賞もオリジナル音楽CD作成もOK! CD-RW/DVD-ROMドライブ搭載

CD-RWの書込み・書換え、DVD-ROMの読込み が可能なCD-RW/DVD-ROMドライブを搭載。 一つのドライブでCD-ROMはもちろん、CD-RW、DVD-ROMといった媒体にもマルチに対 応できます。好きな曲を集めたオリジナル音楽 CDの作成や、映画などの各種DVDソフトを楽 しめます。また、大容量データの保存や持ち運 びができるので、映像や音楽などのマルチメデ ィアデータの取り扱いにも最適です。

(注)音楽データの録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、 お客様個人またけご家庭で楽しむ日的でのみご利用ください



大容量128MBメモリ搭載! インターネットが快適!

128MBの大容量メモリを搭載。OSやアプリケー ションが素早く起動できます。また、ホーム ページの閲覧や複数アプリケーションの同時 利用も快適です。

|高速インターネットを可能にするブロードバンドポート(LAN)|

56kbps内蔵FAXモデムに加え、100BASE-TX/10BASE-T対応のブロードバンドポー ト(LAN)を搭載。ADSLやCATVなどの高 速インターネットに手軽に接続できます。 大容量の音楽や映像もスピーディーにダ ウンロードできるので、ストレスなくイ ンターネットが楽しめます。 LANケーブルは添付しておりません。



||スクローラなど快適な操作性

操作性の高い19mmピッチのキーボードを搭載。当社独自のキースイッチ機構 により、キータッチのやさしさと静寂性も飛躍的に向上しました。ポインティ ングデバイスには、フラットポイントを採用。目的の動作をボタン一つで素早

く行えるマルチファンクショ 🗦 ン機能を搭載したスクロール ボタン「iスクローラ」を装 備。指一本の簡単操作でホー ムページの閲覧も快適です。



DVDソフトをTVの大画面に 出力できるS端子

DVDソフトなど、ビブロ側の映像をTVにダイ レクトに出力できるS端子を搭載。S端子を 使ってTVに出力すれば、好きな映画を迫力あふ れる大画面で楽しめます。


TVに出力する場合、TV側にS端子の入力端子が装備されている必要が あります。

デジタルビデオ編集が楽しめる IEEE1394(DV)端子

デジタルビデオカメラと接続して、映像をデジ タルのまま取り込めるIEEE1394(DV)端子を 全機種に装備。添付の動画編集ソフト 「Panasonic MotionDV STUDIO™」で、デジタ ルビデオ編集が手軽に楽しめます。

MD連携が楽しめる光デジタル オーディオ出力端子

音楽データをデジタルで出力できる光デジタ ルオーディオ出力端子(丸形)を全機種に装備。 インターネットや音楽CDの曲をMDなどに出 力できます。また、添付の音楽再生ソフト 「MP3 Jet-Audio」を使い、好きな曲を集めた オリジナルMDを作成できます。





音量ボリューム ヘッドフォン・ジャック ラインイン・ジャック/光デジタルオーディオ出力端子 マイクイン・ジャック FDドライブ CD-RW/DVD-ROMドライブ 拡張キーボード/マウス パラレル シリアル FAXモデム ブロードパンドポート (LAN) USB(4ポート) **) 外部ディスプレイ端子 DC-IN MAINスイッチ IEEE1394 S端子 PCカードスロット

* NE7/1000H、NE7/800W、NE7/75WはUSBが3ポートです。

標準価格 60,000円(税別)

標準価格 30,000円(税別)

標準価格 15500円(税別)

...FMV-AC311S 標準価格 10,000円(税別)

システムアップのためのオプション機器 周辺機器はP.26を参照してください。

拡張RAMモジュール -128MB(100MHz)...... ...FMVNM12SD 拡張RAMモジュール - 64MB(100MHz)...... ...FMVNM64SD Li-ionバッテリパック FM-33 0643970 お問い合わせ:富士通コワーコ株式会社(03-3342-5375)

www.microsoft.com/piracy/howtotell

ACアダプタ 本体標準添付 .

富士通のPCは正規のMicrosoft®Windows®を搭載しています。





コンパクト&スタイリッシュ。 ブロードバンドにも対応した 新シリーズ。











ト記マークの説明は P 29の「マークの説明」にあります

大画面のスタイリッシュボディ

ライトブルーメタリック&クールシルバーで塗り分けられた薄さ36.2mm

(*)のスリムボディに、 14.1型大画面液晶を搭載。 本体右側にCD-R/RWドラ イブ(またはCD-ROMドラ イブ)と、3.5インチFDD を同時搭載し、机上ですっ きり使えます。





「ワンタッチボタンでインターネットもらくらく

ネットへの接続や着信メールの確認などができます。また、ワンタッチボ

高速インターネットを可能にするプロードバンドポート(LAN)

56kbps内蔵FAXモデムに加え、 100BASE-TX/10BASE-T対応のブロー ドバンドポート(LAN)を搭載。ADSLや CATVなどの高速インターネットに手軽 に接続できます。大容量の音楽や映像も スピーディーにダウンロードできるの で、ストレスなくインターネットが楽し めます。



LANケーブルは添付しておりません。

4**つの**USB**ポートを搭載**

汎用性の高いUSBポートを4つ装備。電源ONの状態でも抜き差しが可能 なUSBポートは、取り扱いが簡単で初心者の方にも最適です。

(NBシリーズ、MFシリーズ共通機能)

大容量128MBメモリ搭載!インターネットが快適!

128MBの大容量メモリを搭載。OSやアプリケーションが素早く起動 できます。また、ホームページの閲覧や複数アプリケーションの同時 利用も快適です。

MD連携が楽しめる光デジタルオーディオ出力端子

音楽データをデジタルのまま出力できる光デジタルオーディオ出力端 子(丸形)を装備。インターネットや音楽CDの曲をMDなどに出力でき ます。また、添付の音楽再生ソフト「MP3 Jet-Audio」を使い、好きな 曲を集めたオリジナルMDを作成できます。

機種により機能が異なります。P.29-P.30でご確認ください。

本体手前にワンタッチボタンを標準装備。ボタンを押すだけで、インター タンは音楽CDの操作(*)も可能です。

* Windows動作中のみ操作可能。



「iスクローラなど快適な操作性

操作性の高い19mmピッチのキーボードを搭載。当社独自のキースイッチ機構 により、キータッチのやさしさと静寂性も飛躍的に向上しました。ポインティ ングデバイスには、フラットポイントを採用。目的の動作をボタン一つで素早

く行えるマルチファンクショ ン機能を搭載したスクロール ボタン「iスクローラ」を装 備。指一本の簡単操作でホー ムページの閲覧も快適です。



システムアップのためのオプション機器 周辺機器はP.26を参照してください。

拡張RAMモジュール-256MB(100MHz)FMVNM25SE NB7/80R、NB7/80Cのみ。	標準価格	120,000円(税別)
拡張RAMモジュール-128MB(100MHz)FMVNM12SD	標準価格	60,000円(税別)
拡張RAMモジュール- 64MB(100MHz)FMVNM64SD	標準価格	30,000円(税別)
Li-ionバッテリパック FM-330643970	標準価格	15,500円(税別)
お問い合わせ:富士通コワーコ株式会社(03-3342-5375)		
ACアダプタ 本体標準添付FMV-AC311S	標準価格	10.000円(税別)

| デジタルビデオ編集が楽しめる||EEE1394**(** DV **)端子**|

デジタルビデオカメラと接続して、映像をデジタルのまま取り込める IEEE1394(DV)端子を装備。添付の動画編集ソフト「Panasonic MotionDV STUDIO™」で、デジタルビデオ編集が手軽に楽しめます。

目的に合わせて使用できる モバイルマルチベイを装備。 手軽に持ち運べるスリムボディ。


















ト記マークの説明は P 29の「マークの説明」にあります 機種により機能が異なります。P.29-P.30でご確認ください。

薄さ24.5mmのスリムボディにモバイルマルチベイを装備



薄さ24.5mm(*)のスリムボディにモバイルマルチベイ(ファイル増設 ベイ)を搭載。標準で装備されているCD-RW/DVD-ROMドライブや、CD-R/RWドライブの代わりに、増設用バッテリやDVD-ROMドライブ、240MB

の容量を持つスーパーディスク ドライブといった多彩なユニット を装着できます。

*最薄部。

MF7/700にはCD-RW/DVD-ROMドライブ、 MF7/600W、MF7/60RにはCD-R/RWドライブが 標準で装備されています。それ以外のユニットは全



快適な操作性

タイピングしやすい19mmピッチボードを搭載。使用頻度の高いエン ターキーの大型化などにより、ストレスのない快適な入力が可能です。 ポインティングデバイスにはフラットポイントを採用。また、スクロー ルボタンを搭載し、指一本の簡単操作でホームページの閲覧も快適です。



外出先でも安心して使える長時間バッテリ稼働

当社独自の省電力機能により、業界最高水準約4.0時間(*1)の長時間稼働 を実現。また、モバイルマルチベイに増設用バッテリユニット(*2)を装備 すれば、約7.5時間(*1)もの長時間稼働が可能です。

- *1 MF7/700での稼働時間。
- *2オプション。
- 稼働時間は機種および動作環境によって異なります。

多彩な通信機能

56kbps内蔵FAXモデムに加え、 100BASE-TX/10BASE-T対応のプロ ードバンドポート(LAN)を同時搭載 (*1)。ADSLやCATVなどの高速イン ターネットに手軽に接続できます。ま た、携帯接続用USBケーブルを標準添



付(*2)。回線のない場所でも簡単にインターネット が楽しめます。また、MF7/600WにはH"IN(エッジイ ン)モジュールを内蔵。本体だけで64kbpsのワイヤレ スインターネットが楽しめます。

*1 MF 7/600Wは、プロードバンドポート(LAN)を搭載しておりません。

LANケーブルは添付しておりません。





拡張RAMモジュール-256MB(100MHz)FMVNM25SE 内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニットFMVNCB21 内蔵DVD-ROMドライブユニットFMVNDVD24 内蔵スーパーディスクドライブユニットFMVNSD23 増設用内蔵パッテリユニットFMVNBT20 内蔵パッテリパックFMVNBP113 本体標準のパッテリパック交換用	標準価格 標準価格 標準価格 標準価格 標準価格	120,000円(税別) 70,000円(税別) 40,000円(税別) 27,000円(税別) 20,000円(税別) 20,000円(税別)
ACアダプタ MF7/700、MF7/60R標準添付FMV-AC304S ACアダプタ MF7/600W標準添付FMV-AC304W	標準価格 標準価格	10,000円(税別) 10,000円(税別)





LOOXを手軽に持ち歩き、快適なPCライフを送る


小型・軽量のコンパクトボディ

小型A5コンパクトサイズ・軽量約980g(*)の「LOOX S」シリーズと最大 8倍速DVD-ROMドライブを搭載した小型A5ファイルサイズ・約1.5kgの 「LOOX T」シリーズをラインアップ。気軽に持ち歩けるパソコンとして 「LOOX」シリーズは最適です。また、クールシルバー色を基調としたコン パクトボディに、フレンドリーなデザインの採用により、持ち歩きが楽 しくなります。

*LOOX S7/60の場合。LOOX S7/60Wは、約990gです。

最新の低消費電力CPU搭載。外出先でも安心して 使える最大約8時間のロングバッテリライフ

「LOOX」シリーズならではの機動性に貢献する低消費電力 と高性能の両立を実現した、Transmeta Crusoe™プロセッサ の最新版 TM5600-633MHz(*1)を搭載。最新CPUの採用



- *1「LOOX T」シリーズに搭載。「LOOX S」シリーズは、 TM5400-600MHzです。
- *2LOOX S7/60に別売の内蔵パッテリパック(L)を使用した 場合。ただし、バッテリの駆動時間は使用条件により異 かります



Crusoe

(注)写直は、LOOX S7/60Wに別売の 内蔵バッテリパック(L)を装着した場合です

見やすいワイド液晶を採用

コンパクトボディに、画面の見やすさを考慮したワイド液晶を採用。 「LOOX S」シリーズでは、8.8型ワイドXGA(1024×512ドット)、 「LOOX T」シリーズでは、10型ワイドSXGA (1280×600ドット)を採用 しています。

外出時に役立つ便利なアクセサリ

左右からの覗き見を確実に防止する「プライバシー フィルタ(*)をはじめ、「キャリングケース(*) 「キャリングバック(*)を用意。気軽に「LOOX」 シリーズを持ち歩くことができます。

* 各商品は、すべて別売となります。

(注)写真は、プライバシーフィルタ(別売)です。



「いつでも、どこでも*□快適モバイルインターネット

さっと開いてすぐにインターネットにアクセス __

「LOOX」シリーズに、高速64kbpsのデータ 通信(*2)機能を標準搭載[H"IN(エッジイ ン)(*3)。電話機や通信カードなどを接続 することなくワイヤレスで、 いつでも、 どこで も手軽にインターネットを楽しむことができ ます。



- *1 航空機、病院、電車内など機器の使用を禁止されている場所ではご利用できません。
- *2 PIAFS2.1版準拠。一部地域では64kbpsデータ通信ができない場合がありますが、32kbpsでの通信は可能です。 *3 LOOX S7/60W、T7/63Wに搭載。また、H*IN(エッジイン)に関する注意事項などに関しては、P.7-8をご参照ください。

今いる場所の電波状態もわかりやすいランプで確認

ワイヤレス通信機能のON/OFFスイッチ を兼ねたランプを本体バックカバーに 標準装備(*)。Windows画面上のアン テナバーの他に、青色ランプの点灯、 点滅、消灯で今いる場所の電波状態が 視覚的に確認できます。


*LOOX S7/60W、T7/63Wに装備。 (注)航空機、病院、電車などでは、ワイヤレス通信機能をOFF にしてください。



プライベートはもちろん、ビジネス利用もOK

「Microsoft® Office XP Personal」搭載

Office XP Personal Word, Excel, Outlook, Bookshelf Basic) ビジネスアプリケーションをプレインストール。外出先での PCライフを強力にサポートします。





外部ディスプレイ出力

外部ディスプレイ出力端子を標準装備。別売の CRT変換ケーブルを利用して、プロジェクタ などの外部ディスプレイに接続でき、効率的な ビジネスをアシストします。



(注)写真は、CRT変換ケーブルです。

映画・音楽を楽しめる、高精細画面 & DVD-ROM ドライブ搭載



DVD「60セカンズ 特別版」好評発売中 ©Touchstone Pictures

好きな映画や音楽など が思う存分満喫でき る、最大8倍速DVD-ROMドライブユニット を標準搭載。別売の内 蔵バッテリパック(L) を利用すれば、連続約4 時間(*)再生でき、外 出先でも安心して利用 できます。また、10型高


精細大画面の採用により、きめ細やかな映像で見ることができます。 さらに、お手持ちのヘッドフォンをつなげば、映画館のような臨場感 あふれる迫力のドルビーデジタル立体音響も楽しむことができ、いつも 遊びのそばに置いておけば、楽しみが大きくふくらみます。

- *LOOX T7/63の場合。内蔵パッテリパック(本体に添付)では、約2時間の連続再生。ただし、満充電、低輝度、省 電力モードの状態でヘッドフォン利用時の使用条件。また、DVDソフトにより、駆動時間は異なります。なお、 LOOX T7/63Wの連続再生時間は、P.28の仕様一覧にてご確認ください。
- (注)長時間のDVDソフトの再生時は、別売の内蔵パッテリパック(L)でのご使用を推奨します。

楽しみ方が広がるAV機器連携も充実

映画や音楽などDVDで再生した映像をTV(*)にダイレクトに出力できる S端子を標準装備。迫力あふれる大画面で映像を楽しむことができます。 また、デジタルビデオ編集が楽しめる、高速データ通信が可能なIEEE1394 (DV)端子も装備するなど、AV機器連携も充実しています。

*TV側には、S端子の入力端子が装備されている必要があります。





LOOX Tseries

A5 file

映画や音楽を楽しむ。外出先でアクセスする。 DVD-ROMドライブ搭載モデル。









(注 FDDコニッド USB は別売とかります

小型化&見やすさを両立

小型A5ファイル(幅264mm、奥行き183mm)サイズ、約1.5kgを実現しな がら、ディスプレイには高精細なワイドSXGA(1280×600ドット)対応 10型TFT液晶を採用し見やすさも抜群です。また、128MBメモリ、大容量 15GBハードディスク搭載など、コンパクトながらハイスペックを実現し ています。

小型243×151mm、

軽量約980gのコンパクトボディ

小型A5コンパクト(幅243mm、奥行き151mm)サイズ、わずか約980g(*) のコンパクトボディを実現。いつでも、好きな場所に気軽に持ち歩くこと ができます。また、8.8型ワイドXGA(1024×512ドット)対応TFT液晶 の採用をはじめ、約16mmピッチのキーボードの搭載とインタフェース類を

取り扱いが簡単で初心者の方にも 最適な汎用性の高いUSBポートに統合 することにより、使いやすさも抜群です。 さらに、大容量15GBハードディスクの 搭載により、好きな映像・音楽データ などを入れて歩き回ることもでき、 いつでも、楽しいPCライフを送ること かできます。



*LOOX \$7/60の場合 LOOX \$7/60Wは 約990gです

コミュニケーション手段の一つである

電子メールの読み・書きやすさも安心。

「@メール」の文字拡大機能を利用すれば、

文字の大きさが調節でき、メールが読

み・書きやすくなります。

せをしましょう。 ご都合は如何でしょうか?

煙進価格

標準価格



LOOX S series ______ A5 compact







インターネットセキュリティソフト「Norton™ ただし、別途LANカードが必要になります。

(注 左記マークの説明は、P.29の「マークの説明」にあります。 (注 FDDユニッド(USB)、 CD-ROMドライブユニットは 別売となります。

システムアップのためのオプション機器 周辺機器はP.26を参照してください。

メールを読みやすくする「文字拡大表示」

内蔵バッテリパック	FMVLBP101
(注)本体標準のバッテリパック交換用	
内蔵バッテリパック(L)	FMVLBP102
CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1
LOOXキャリングケース [LOOX S用]	0522060
LOOXキャリングケース [LOOX T用]	0522061
LOOXキャリングバッグ	0522065

標準価格 12.000円(税別) 15.000円(税別) 標準価格 標準価格 4,000円(税別)

2.980円(税別)

重要度 添付 件名

2,780円(税別)[写真左] 9,500円(税別)[写真右]

プライバシーフィルタ [LOOX S用] プライバシーフィルタ [LOOX T用] 0636371 お問合わせ:富士通コワーコ株式会社(03-3342-5375)











FMV-BIBLO ITEM

FMV-BIBLO/LOOXの使い方を拡げる周辺機器シリーズ

SCANNER



カラーモバイルスキャナ

高解像度600dpiフルカラー読み取り。 パソコン本体とUSBで簡単接続 ハガキサイズは一発スキャン。文書/イメージ統合能力を装備。

標準価格 29,800円(税別)

DVD-ROM



DVD-ROMドライブユニット

DVDの臨場感をどこでも楽しめるポータブルタイプ。 DVD-ROM (6倍速) CD-ROM (24倍速)の再生に対応

FMV-NDVD3S 標準価格 56.800円 (税別)

CCD



CCDカメラ [Easyshot]

USB接続のケーブルで本体とつないで自由に動かせる から、いつも最高のアングルで撮影が可能。

FMV-NCCD2

標準価格 18,000円 (税別)

PRINTER



サーマルプリンタ

外出先ですぐに印刷。USB接続モバイルプリンタ。 細かい文字もきれいに印刷するモノクロ400dpiの高画質。 A6用紙対応。A4原稿も縮小印刷が可能。

オープン価格

CD-ROM



CD-ROMドライブユニット

BIBLO本体と持ち歩いて音楽・アプリケーションCDを再生。 モバイルユースをサポートする節電モードを搭載。 PCカード経由でBIBLO本体の電力で動作可能。

FMV-NCD43S

標準価格 31.800円 (税別)

TERMINAL ADAPTER



ISDNターミナルアダプタ

64/128kbpsのデータ通信速度に対応。 DSU内蔵. USB接続対応。 ナンバーディスプレイ対応。

FMTA-103

標準価格 49,800円(税別)

CD-R/RW



CD-R/RWドライブユニット(USB) 音や画像などの大容量データの保存に最適。

パソコン本体とUSBで簡単接続。 CD-R/RWライタアプリを標準添付。

FMV-NRW51S

標準価格 53,800円 (税別)

FDD



FDDユニット(USB)

コンパクト設計のポータブルフロッピィディスクドライブ。 BIBLO本体のUSBインタフェースから電源供給。 USBなので抜き差し自在、簡単接続。

FMV-NFD51S

標準価格 12.000円 (税別) MFシリーズは標準添付です。

	品名	型名	対応機種					1# N# /TT 16
				BIBLO		LOC	OX	標準価格
			NE	NB	MF	Т	S	(税別)
増設メモリ	拡張RAMモジュール-256MB(100MHz)	FMVNM25SE	×	(*1)		×	×	120,000円
	拡張RAMモジュール-128MB(100MHz)	FMVNM12SD				×	×	60,000円
	拡張RAMモジュール-64MB(100MHz)	FMVNM64SD			-	×	×	30,000円
卜部記憶装置	CD-R/RWドライブユニット(USB)	FMV-NRW51S	-		-			53,800円
	DVD-ROMドライブユニット	FMV-NDVD3S	-			-		56,800円
	CD-ROMドライブユニット	FMV-NCD43S	-	-	-	-		31,800円
	FDDユニット(USB)	FMV-NFD51S	-	-				12,000円
イヤレス通信	i-Point(*2)	FMWV-102	(*3)					29,800円
	Bluetooth™ PCカード	FMV-JW281		(*13)				20,000円
	ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応 (*2)	FMWT-401	(*4)	(*13)				41,800円
	ワイヤレスステーション(PIAFS対応)	FMWT-301	-	-	(*5)	(*6)	(*7)	41,800円
バッテリパック	Li-ionバッテリパック FM-33(*8)	0643970			×	×	×	15,500円
	内蔵バッテリパック	FMVNBP113	×	×	(*9)	×	×	20,000円
	内蔵バッテリパック	FMVLBP101	×	×	×			12,000円
	内蔵バッテリパック(L)	FMVLBP102	×	×	×			15,000円
	バッテリチャージャ	FMV-NCA3	×	×				20,000円
	カーバッテリアダプタ	FMV-NCBA2	×	×				23,000円
.Cアダプタ	ACアダプタ	FMV-AC311S			×	×	×	10,000円
	ACアダプタ	FMV-AC304S	×	×	(*10)	×	×	10,000円
	ACアダプタ	FMV-AC304W	×	×	(*5)	×	×	10,000円
	ACアダプタ	FMV-AC308	×	×	×			10,000円
ベイオプション	内蔵DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMVNCB21	×	×	(*11)	×	×	70,000円
MFシリーズ専用)	内蔵CD-R/RWドライブユニット	FMVNRW22	×	×	(*12)	×	×	50,000円
	内蔵DVD-ROMドライブユニット	FMVNDVD24	×	×		×	×	40,000円
	内蔵スーパーディスクドライブユニット	FMVNSD23	×	×		×	×	27,000円
	増設用内蔵バッテリユニット	FMVNBT20	×	×		×	×	20,000円
の他	CCDカメラ[Easyshot]	FMV-NCCD2						18,000円
	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U						29,800円
	サーマルプリンタ	XM-30TE						オープン価格
	CRT変換ケーブル	FMV-NCBL1	×	×	×			4,000円
	CD-R/RWディスク(CD-RW74) *8)	0241410				-	-	オープン価格
	ISDNターミナルアダプタ	FMTA-103						49.800円

推帯電話 / PHS接続ケーブル

3万市 宅田 / ・・・・○3女約: / ・ ノル							
	品名	型名	標準価格				
			(税別)				
ケーブル	携帯電話接続用USBケーブル	FMV-CBL11S	5,000円 4				
	PHS接続用USBケーブル(NTTドコモ対応)	FMV-CBL12S	5,000円 🚺				
	PHS接続用USBケーブル(H"対応)	FMV-CBL103	5,000円				
	cdmaOne接続用USBケーブル	FMV-CBL104	5,000円				



写真は、FMV-CBL11Sです。

携帯電話 / PHSの動作確認機種一覧(2001年6月現在)

TH391 TH491 TH671 TH891 THZ43 TK01 TK02

TK03 TP11

D101P

0204SA

	ALTHO- CITY	W01130002	•	•	(
N	F201			N	P156	
Ī	F203			N T	P157	
T	F206			Ţ	P201	
ドコモ	F207			7	P205	
뒫	F208			ドコモ	P206	
	F209i	(M/C/K)		ľ	P207	
	F210i	(M/C/K)			P208	
	F501i	(M)			P209i	(M/C/K)
	F502i	(M/C/K)			P209iS	(M/C/K)
	F502it	(M/C/K)			P302	
	F503i	(M/C/K)			P501i	(M)
	F601ev				P502i	(M/C/K)
	F601ps				P503i	

(K)

(K)

N206S

N208 N208S

N209i N302

N501i N502i N502it N503i

P601ev P811 P821i

D203 D206

D501i D502i

ER209i KO207

携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL11S)

_	I IV	14101200	
1	ΙÏ	NM207	
7	ΙŢ	NM502i	
1	드	R207	
1	星	R208	
1	-	SH206	
1		SH811	**
)		SH821i	**
)		SO206	
1		SO502iWM	
1		TS206	
)	_	507G	

526G 527G

528G 530G

531G

532G

(K)

36G	а	D207K	
37G	4	D207K HD-51P HD-60DE	
38G	Ϊ́	HD-60DE	
39G	17.	HD-60N	
'01G	卍	HD-60NM HD60S HD-60SA	
D01	F	HD60S	
D11			
S01		HD61S	
S02	デ	DP-125 J-D01 J-D03	
T01	ジ	J-D01	
T02	2	J-D03	
T03	ル	J-DN01	


J-K02 J-N01 J-N03

J-N05 O J-P01 N J-P02

J-SA01 J-SA02

J-SH01 J-SH03

J-SY01



KX-PH16

KX-PH20F


KX-PH21F KX-PH30S

KX-PH907

C302H

312S 313P

PHS接続用USBケーブル



	PHS-P221	
	DL-XL-S200	
IP.	DL-S100	
틴	DL-S26P	
17	DL-S27	
H'	DL-S28	
	AP-V102	
	TN-PZ7	
	TN-PZ77	
	TN-PZB6	
	PS-T25	
	AP-K101	
	AP-K103	
	KP-05	
	PS-801	
	PS-901	
	L PIO/I	DL-XL-S200 P DL-S100 DL-S26P DL-S28P DL-S28 AP-V102 TN-PZ77 TN-PZ86 PS-T25 AP-K101 AP-K103 KP-S-801

WIRELESS INTERNET



Bluetooth™PCカード

ワイヤレスステーション(FMWT-401)を親機に、 屋内の好きな場所から快適インターネット。

FMV-JW281 標準価格 20,000円(税別) NB7/80R、NB7/80Cは対応しておりません。



ワイヤレスステーション (PIAFS対応) BIBLO本体(HINモデル)と電話回線をワイヤレス接続。 家中どこからでも快適インターネット。

FMWT-301 標準価格 41,800円(税別)



ワイヤレスステーション(Bluetooth™対応) BIBLO本体(Bluetooth™モデル)と

電話回線をワイヤレス接続し、快適インターネット。 FMWT-401

標準価格 41,800円(税別) Bluetooth™内蔵モデル以外のBIBLOでは、 別途Bluetooth™PCカード(FMV-JW281)が必要です。





D205S PHS通信にも対応しています。2 PacketOne/PacketOne64にも対応しています。3 64Kに対応しています。 208/209シリーズのパケット通信には対応しておりません。

FMV-BIBLO NF/NBシリーズ仕様一瞥

FMV-BIBLO N	NE/NB シリーズ仕様一覧									
品名(*18)	FMV-BIBLO NE7/1000H	FMV-BIBLO NE7/800W	FMV-BIBLO NE7/75W	FMV-BIBLO NE7/850H	FMV-BIBLO NE7/800	FMV-BIBLO NE7/75	FMV-BIBLO NB7/750R	FMV-BIBLO NB7/80R	FMV-BIBLO NB7/80C	
Windows®Me搭載 Office XP	FMVNE710H3	FMVNE780W3	FMVNE775W3	FMVNE785H3	FMVNE7803	FMVNE7753	FMVNB775R3	FMVNB780R3	FMVNB780C3	
Windows® 2000 Professional搭載 Personalモデル						FMVNE7754				
PU	インテル®SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® プロセッサ 1GHz	インテル®SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® プロセッサ 800MHz	モバイル インテル®Celeron™ プロセッサ 750MHz	インテル®SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® プロセッサ 850MHz	インテル®SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® プロセッサ 800MHz	モバイル インテル®Celeron™ プロセッサ 750MHz	インテル®SpeedStep™テクノロジ対応 モバイルPentium® プロセッサ 750MHz	800MHzモバイルAMI	D Duron™プロセッサ	
ヤッシュメモリ	***					128KB(CPU内蔵)/2次キャッシュ64KB(CPU内蔵)				
ステムバスクロック	(() () () () ()	[(100MHz	() () () ()			200MHz(*1)		
IOS ROM					512KB(フラッシュROM)					
↑ RAM	標準128MB(SDRAM) オンボード (最大256MB)							標準128MB(SDRAM)	「オンボード (最大384MB)	
張RAMモジュール用スロット				1スロット(オプション[SDRAM]:64 / 128MB)				1スロット(オプション[SDRAM]:64 / 128 / 256MB)		
画面制御機能			A	TI RAGE™ Mobility-P(3Dアクセラレータ内蔵	t)			ATI RAGE™ Mobility-EC AGP接続(3Dアクセラレータ内蔵)		
♥VRAM容量				8MB(SDRAM)				4MB(SDRAM)		
内蔵ディスプレイ(*2)					FLバックライト付TFTカラーLCD					
内部のイスノレイ(2)	1400×1050ドット 1677万色(*3)	1024×768ドッ	小 1677万色(*3)	1400×1050ドット 1677万色(*3)			1024×768ドット1677万色(*3)			
パネルサイズ					14.1型					
ドットピッチ	0.204mm	0.2	79mm	0.204mm			0.279mm			
能 外部ディスプレイ表示 同時表示(*4)				最大1600×1200ドット 1677万色				最大1600×120	0ドット 65536色	
	1400×1050ドット 1677万色(*3)		小 1677万色(*3)	1400×1050ドット 1677万色(*3)			1024×768ドット 1677万色(*3)			
IDD(固定式 (*5)		a DMA / 33)	20GB(Ultra DMA / 33)		a DMA / 33)	20GB(Ultra DMA / 33)		20GB(Ultra DMA / 66)		
D-ROMドライブ(固定式)		D-ROMドライブ	CD-RW/DVD-ROMドライブ		D-ROMドライブ	CD-RW/DVD-ROMドライブ	CD-R/RW(CD:読出最大24倍速、	CD-R/RW(CD:読出最大24倍速、		
	(DVD:読出最大8倍速		(DVD:読出最大6倍速、CD:読出最大24倍速、	(DVD:読出最大8倍速		(DVD:読出最大6倍速、CD:読出最大24倍速、	書込 / 書換最大8倍速)	CD-R:書込最大8倍速、CD-RW:書換最大4倍速)	最大24倍速(平均17倍速 (*7)	
	CD-R:書込最大8倍速、CD	-RW:書換最大4倍速 (*6)	書込/書換最大4倍速 (*6)	CD-R:書込最大8倍速、CL	D-RW:書換最大4倍速 (*6)	書込/書換最大4倍速 (*6)				
Dドライブ(固定式)				OADO###07# (14". I	3.5インチ×1(3モード)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
キーボード 内蔵ポインティングデバイス					wsキー・アプリケーションキー付)[キーピッチ19 トポイント) / iスクローラ(決定ボタン付スクロー					
リロットボタン			プログニフブリ 火 充寒のひに		トルイント) バスクローラ(決定がタンヤスクロー	- ルハダン 沿車	-t-	ガニフブリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	***	
ランタッテバタン 音源機能	プログラマブル×4(音楽CD/DVD操作ボタンとしても動作) フ AC-Link接続サウンドチップ(16ピットステレオPCM)					コグラマブル×4(音楽CD操作ボタンとしても動作 (*8) AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM)				
目 //尔茂 形										
* 内蔵FAXモデム(*9)	ソフトウェア XG WaveTable機能内蔵、内蔵スピーガ(ステレオ) ソフトウェア Wave Table機能内蔵、内蔵スピーガ(ステレオ) データ:最大56kbps(V.90) FAX:最大14.4kbps						内臓、内臓スピーカ(スプレオ)			
直ネットワーク機能					100BASE-TX/10BASE-T	<u> </u>				
煌		本体にBluetooth™モジュール内蔵	本体にBluetooth™モジュール内蔵		TOODNOE THE TOOLNOE T					
能ワイヤレス通信機能	本体にBluetooth™モジュール内蔵	i-Point / ワイヤレスステーション標準添付	ワイヤレスステーション標準添付							
PCカード		11011177117777777	2 1 1 2 2 0 0 2 - 2 10 - 10 1 1	PC Card Standard準	拠(TYPE / ×2スロットまたはTYPE ×1	スロット YCardBus対応				
インタフェース		外部ディ	スプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン)/拡			7 (117) / 211111111111111111111111111111111111				
		シルフル/ RS.232C D.S.I.R. 9ピンノ / パラレル/ ヤントロニクス準拠 FCP対応 D.S.I.R. 25ピンノ /						Mini D-SUB 15ピン) / パラレル(セントロニクス準		
		₹1	(クイン・ジャック(3.5mmモノラル・ミニジャック)/:	ラインイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャッ	ク)/			3.5mmモノラル・ミニジャック)/ ラインイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック)/		
	ヘッドフォン・ジャック(3.5mm/テレイ・スーランタック) / 米デンタルオーディオ出力(対 取) ミニブラグ 1) ライング・ジャックと共用(*10) /						ミニジャック) / 光デジタルオーディオ出力(丸形[ミニブラグ]) ラインイン・ジャックと共用(*10) / E1394(S400 4ピン) (*11) / ビデオ出力(S端子) (*13) /			
			IEEE1394(S400 4ピン)(*1	1) / ビデオ出力(S端子) /				394(S400 4ピン)、「1) / ピテオ 電力(S嫡子) ラジャック「RJ-11 1) / LAN(RJ-45) / USB(コネク		
			FAXモデム(モジュラジャック[RJ-11]) / LAN	N(RJ-45)/USB(コネクタ4ピン×4(*12)			FAXEFA(ED 1	ラシヤック[RJ-11])/ LAN(RJ-45)/ USB(コネノ	794E2 × 4 (12)	
電源供給方式					ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ					
バッテリパック	<u> </u>				リチウムイオン10.8V 3000mAh					
(ッテリ稼働時間(*14)	約2.0時間	約2.4時間	約2.0時間	約2.2時間	約2.4時間	約2.0時間	約2.4時間	約1.7	時間	
(ッテリ充電時間(*15)					約3.0時間					
肖費電力(*16)	約57W以下		BW以下	約50W以下		約48W以下		約58V		
エネ法に基づくエネルギー消費効率(*17)	S区分 0.00051	S区分 0.00064	S区分 0.00069	S区分 0.00061	S区分 0.00064	S区分	0.00069	S区分	0.00066	
外形寸法(W×D×H)			308 × 282 × 36.2 ~ 44.	.8mm(突起部含まず)				308×268×36.2~44.8mm(突起部含まず)		
質量				100 0010 L 10 E= 0 = 0 >	約3.2kg			CALTU		
大態表示LCD		i-Pane(モノクロ液晶、半透過型、120×26トット、バックライト7色) 反射型								
盗難防止用ロック					有り					
使用環境					温度5~35 、湿度20~80%					

ソフトウェア一覧(P.18)参照

FMV-BIBLO MF**シリーズ仕様一覧**

品名(*19)	FMV-BIBLO MF7/700	FMV-BIBLO MF7/600W	FMV-BIBLO MF7/60R			
型 Windows®Me Office XP 名 搭載 Personalモデル		FMVMF760W3	FMVMF760R3			
CPU	インテル®SpeedStep™テクノロジ対応 低電圧版 モバイル Pentium® プロセッサ 700MHz	インテル®SpeedStep™テクノロジ対応 低電圧版 モバイル Pentium® プロセッサ 600MHz	低電圧版 モバイル インテル®Celeron™ プロセッサ 600MHz			
キャッシュメモリ	32KB(CPU内蔵) / 2次キ		32KB(CPU内蔵) / 2次キャッシュ128KB(CPU内蔵)			
システムバスクロック	() ()	100MHz				
BIOS ROM	512KB(プラッシュROM)					
メインRAM(*1)	標準1281	MB(SDRAM[拡張RAMモジュール-128MB装着])最	大256MB			
拡張RAMモジュール用スロット						
画面制御機能	ATI RAGE™ Mobility-M(3Dアクセラレータ内蔵)					
表 VRAM容量	4MB(SDRAM)					
		FLバックライト付TFTカラーLCD				
示 内蔵ディスプレイ(*2)		1024×768ドット 最大1677万色(*3)				
機 パネルサイズ		12.1型				
ドットピッチ		0.24mm				
能 外部ディスプレイ表示 同時表示(*4)		最大1280×1024ドット 1677万色				
同時表示(*4)		1024×768ドット 最大1677万色(*3)				
HDD(固定式) *5)		20GB(Ultra DMA/33)				
CD-ROMドライブ(着脱式)		CD-R/RW(CD:	志出最大24倍速			
	(DVD:読出最大8倍速、CD:読出最大24倍速、	CD_R·書込是大8倍速(CD-RW:書換最大4倍速)			
	CD-R:書込最大8倍速、CD-RW:書換最大4倍速 (*6)		ベイに装着可能)			
	(モバイルマルチベイに装着可能)	<u> </u>				
外付けFDドライブ						
モバイルマルチベイ						
		ディスクドライブユニット(オプション <u>(*7 (*8</u>)/増設用バ				
キーボード	OADG準拠87キー(Wi	indowsキー・アプリケーションキー付)[キーピッチ19mm	ı/キーストローク3mm]			
内蔵ポインティングデバイス		標準内蔵(フラットポイント)スクロールボタン搭載				
ワンタッチボタン 通 内蔵FAXモデム(*10)	ブログラマブル×4(音楽CD / DVD操作ボタンとしても動作 X *9) データ:最大56kbpg(V.90規格準拠)、FAX:最大14.4kbps					
	100BASE-TX/10BASE-T	一岁:取入50KDPS(V.9U規格學拠) FAX:取入14.4KD	100BASE-TX/10BASE-T			
信	100BASE-1X/10BASE-1	本体にH"INモジュール内蔵	TOUBAGE-TA/TOBAGE-T			
機ワイヤレス通信機能		(64kbpsベストエフォート方式データ通信対応 (*11)				
能		ワイヤレスステーション標準添付				
音源機能						
III NO INCIDE		AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM)				
	ソフトウェア XG	AC-Link接続サウンドチップ(16ビットステレオPCM) WaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ(ステレオ)、内蔵5	マイク(モノラル)			
PCカード		WaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ(ステレオ)、内蔵				
PCカード イ 本体内蔵	PC C		対応			
PCカード インタ 本体内蔵	PC C 外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ(ステレオ)、内蔵 Card Standard準拠(TYPE / ×1スロット)CardBus	対応 ラインイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック) /			
PCカード インター 本体内蔵	PC C 外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン ヘッドフォン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック)/光	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ(ステレオ)、内蔵で Card Standard準拠(TYPE / ×1スロット)CardBus ()/マイクイン・ジャック(3.5mmモノラル・ミニジャック)/	対応 ラインイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック) / ジャックと共用(*12) / IEEE1394(S400 4ピン (*13) /			
PCカード イ 本体内蔵 タ ス	PC C 外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン ヘッドフォン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック)/光	Wave Table機能内蔵、内蔵スピーカ(ステレオ)、内蔵 Card Standard準拠、TYPE / ×1スロット、CardBus ・)/マイクイン・ジャック(3.5mmモノラル・ミニシャック) デジタルオーディオ出力、丸形(ミニブラグ]) ラインイン・ ラジャッグ、RJ-41])/LAN(RJ-45(*14)/USB(コネク	対応 ラインイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック) / ジャックと共用(*12) / IEEE1394(S400 4ピン X *13) / タ4ピン × 2 X *15)			
インタ タ ス ス フ ス 、 携帯電話接続 電源供給方式	PC C 外部ディスプレイ(アナロゲRGB Mini D-SUB 15ピン ヘッドフォン・ジャッグ(3.5mmステレオ・ミニ・ジャック) / 光 FAXモデム(モジュ 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL11S 定標準添付 ACアダプタまたに	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーガ(ステレオ)、内蔵 Card Standard準拠、TYPE / ×1スロット、CardBus い/マイクイン・ジャッグ(3.5mmをナラル・ミニジャック) /・ デジタルオーディオ出ガ(丸形(ミニブラグ1)ラインイン・ ラジャッグ(RJ-11]) / LAN(RJ-45 /*14) / USB(コネク オプション よ リチウムイオンパッテリ、内蔵×1、増設パッテリバック・	対応 ラインイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック)/ ジャックと共用(12)/IEEE1394(\$4004ピン (*13)/ タ4ピン × 2 (*15) 振帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL115)を標準添付 × 1(オプション))			
イ 本体内蔵 ショス 携帯電話接続電源供給方式 パッテリパック	PC C 外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15:V ヘッドフォン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニシャック) / 光 FAXモデム(モジュ 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL115)を標準添付 ACアダプタまたに リチウムイオン 10.8V 3100mAh	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ(ステレオ)、内蔵 Card Standard準拠、TYPE / ×1スロット、CardBus い) マイクイン・ジャック(3.5mmモノラル・ミニジャック) /・ デジタルオーディオ出が、丸帆ミニブラグ 1) ラインイン・ ラジャッグ[RJ-11])/LAN(RJ-45 (*14)/USB(コネケ オブション よリチウムイオンパッテリ、内蔵×1、増設パッテリパック・ リチウムイオン 10.8V 2600mAh	対応 ラインイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック)/ ジャックと共用(*12)/IEEE1394(\$400 4ピン (*13)/ タ4ピン×2 (*15) 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL118 定標準添付 ×1[オプション]) リチウムイオン 10.8V 3100mAh			
インタフェース 本体内蔵 携帯電話接続電源供給方式 パッテリバック バッテリ稼働時間(*16)	PC C 外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15:V ヘッドフォン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック)/光 FAXモデム(モジュ)携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL11S 定標準添付 ACアゲブクまたに リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約4.0時間(標準パッテリ)/約7.5時間(増設パッテリ英着時)	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーガ、ステレオ)、内蔵で Card Standard準拠、「YPE / ×1スロット、CardBus リハマイクイン・ジャック、3.5mmモノラル・ニシャック) /・デジタルオーディオ出ガ、丸形(ミニプタグ]) ラインイン・ラジャッグ、RJ-11]) / LAN(RJ-45 (*14) / USB(コネクオプション よリチウムイオンパッテル(内蔵×1、増設パッテリバック・ 切チウムイオンパッテル(内蔵×1、増設パッテリバック・ 約3.0時間(標準パッテリ) / 約5.5時間、増設パッテリメ等時)	対応 デインイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック) / ジャックと共用(*12) / IEEE1394(\$400.4ピン (*13) / タ4ピン x 2 (*15) 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL115 定標準添付 ** (「オプション 1) リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約3.3時間(標準パッテリ) / 約6.8時間、増設パッテリ装養時)			
本体内蔵 ・ 本体内蔵 ・ 携帯電話接続 電源供給方式 バッテリバック バッテリ系動時間(*16) バッテリ系電時間(*17)	PCC 外部ディスプレイ(アナロゲRGB Mini D-SUB 15ピン ヘッドフォン・ジャッグ(3.5mmステレオ・ミニンドック) / 光 FAXモデム(モジニ 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL1S を標準添付 ACアダプタまたに リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約4.0時間(標準パッテリ)/約7.5時間(増設パッテリ終着時)	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーガ(ステレオ)、内蔵 Card Standard準拠、TYPE / メスロット、CardBus () イスイクインジャッグ (3.5mmモノラル・ミンチック) /・ デジタルオーディオ出力(丸形(ミニブラグ]) ラインイン・ ラジャッグ (RJ-11]) / LAN(RJ-45 (*14) / USB(コネケ オプシュン よリチウムイオンバッテリ、内蔵×1、増設パッテリバック・ リチウムイオン 10.8V 2600mAh 約3.0時間(標準パッテリ) / 約6.5時間(増設パッテリ装着時) .0時間(標準パッテリ) / 約4.5時間(増設パッテリ装着時)	対応 - インイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック) / ラインイン・ジャックと (12.5 / EEE 1394 (\$400 4ピン (*13.) / 94ピン × 2 (*15.) 振希電話接続用USBケーブル (FMV-CBL115) を標準添付 × (*オブション) リチウムイオン 10.8V 3100mAh 助3.3時間(標準パッテリ)/約6.8時間(環境パッテリ装着時) 時)			
イ 本体内蔵 ・	PCC 外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン ヘッドフォン・ジャッグ(3.5mmステレオ・ミニシャック) / 光 FAXモデム(モジュ 携帯電話接続用USBケープル(FMV-CBL11S)を標準添付 ACアダプタまたに リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約4.0時間(標準パッテリ)/約7.5時間(増設パッテ)装着時) 約4.8W以下(ACアダプタ使用時)	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーカ(ステレオ)、内蔵でard Standard準拠、TYPE / ×1スロット、CardBus / / / マイクイ・ジャック(3.5mmモノラル・ミニジャック) /・デジタルオーディオ出が、失飛くニブラグ]) ラインイン・デジタルオーディオ出が、大利、ミニブラグ]) ラインイン・デジャッグ[RJ-11]) / LAN(RJ-45 (*14) / USB(コネクオプション リチウムイオンパッテリ/内蔵×1、増設パッテリパック: リチウムイオンパッテリ/ 的意×1、増設パッテリパック: リチウムイオン 10.8V 2600mAh 約3.0時間(標準パッテリ)/約5.時間(増設パッテリ炎着時).0時間(標準パッテリ)/約4.5時間(増設パッテリ炎着約45W以下(ACアダブタ使用時)	対応 ラインイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック)/ ジャックと共用(*12)/IEEE1394(\$4004ピン (*13)/ 94ピン×2(*15) 携帯電話接続用USBケーブJ/(FMV-CBL11S 定標準添付 ×1[オプション]) リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約3.3時間(標準パッテリ)/約6.8時間/増設パッテリ装着時) 時) 約48W以下(ACアダブタ使用時)			
イ 本体内蔵 ・	PCC 外部ディスプレイ(アナロゲRGB Mini D-SUB 15ピン ヘッドフォン・ジャッグ(3.5mmステレオ・ミニンドック) / 光 FAXモデム(モジニ 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL1S を標準添付 ACアダプタまたに リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約4.0時間(標準パッテリ)/約7.5時間(増設パッテリ終着時)	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーガ、ステレオ 〉、内蔵: Card Standard準拠、「YPE / メスロット、CardBus / (ソイダイク・ジャッグ、3.5mm * 1.7 ロット、CardBus / (アイグイン・ジャッグ、3.5mm * 1.7 ロット、クロット・ファック / (アイグイン・アイダイ) タイン・ファック (アメーオン・ファック (アメーオン・ファック (アメーオン・ロック (アメーオン・ロック (アメーオン・ロック (アメーオン・ロック (アメーオン・ロック (アメータ・アメータ・アメータ・アメータ・アメータ・アメータ・アメータ・アメータ・	対応 - インイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック) / ラインイン・ジャックと (12.5 / EEE 1394 (\$400 4ピン (*13.) / 94ピン × 2 (*15.) 振希電話接続用USBケーブル (FMV-CBL115) を標準添付 × (*オブション) リチウムイオン 10.8V 3100mAh 助3.3時間(標準パッテリ)/約6.8時間(環境パッテリ装着時) 時)			
イ 本体内蔵 ・	PCC 外部ディスプレイ(アナロ/PRGB Mini D-SUB 15ピン ヘッドフォン・ジャッグ(3.5mmステレオ・ミニシャック) / 光 FAXモデム(モジュー 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL11S 左標率添付 ACアダプタまたに リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約4.0時間(標準パッテリン) 約7.5時間(増設パッテリ装着時) 約48W以下(ACアダプタ使用時) S区分 0.0010	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーガ(ステレオ)、内蔵で Card Standard準拠、TYPE / メスロット、CardBus () イスイクインジャッグ (3.5mm モノラルミナッタ) /・デジタルオーディオ出力(丸形(ミーブラグ]) ラインイン・デジタルオーディオ出力(丸形(足・45 /*14) // USB(コネケオプシュン は、リチウムイオンバッテリ、内蔵 × 1、増設パッテリバック・リチウムイオンバッテリ、内蔵 × 1、増設パッテリバック・リチウムイオン 10.8V 2600mAh 約3.08間(建甲パッテリ /) 約6.5時間(増設パッテリ装着時) .0時間(標準パッテリ /) 約6.5時間(増設パッテリ装着) か45W以下(ACアダブタ使用時)	対応 - ティン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック) / ティン・イン・ジャックと共用(12) / IEEE 1394(\$400 4ピン (13) / タ4ピン × 2 (15) 接着電話接続用USBケーブル(FMV-CBL115) を標準添付 * (「オプション 1)			
電源供給方式 バッテリバック バッテリ稼働時間(*16) バッテリ充電時間(*17) 消費電力 省エネ法事がエネルギー消費効果(*18)	PCC 外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB FISC ハッドフォン・ジャッグ(3.5mmステレオ:ミニジャック) / 光 FAXモデム(モジュ 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL118) 友権率添付 ACアダプタまたに リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約4.0時間(標準パッテリ)/約7.5時間(増設パッテリ装着時) 8148W以下(ACアダプタ使用時) S区分 0.0010	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーガ(ステレオ)、内蔵でard Standard準拠、TYPE / ×1スロット、CardBus・バンマグイのと、シャッグ、3.5mmモノラル・ミニシャック)・バ・デンタルオーディオ出ガ(丸形、ミニブラグ]) ラインイン・ラジャッグ [RJ-11]) / LAN(RJ-45) (*14) / USB(コネケオブション よ、リチウムイオンバッテリ、内蔵×1、増設パッテリバック・リチウムイオンバッテリ、内蔵×1、増設パッテリバック・リチウムイオン 10.8V 2600mAh 約3.0時間(種単パッテリ) / 約4.58時間(増設パッテリ装着時) の時間(標準パッテリ) / 約4.58時間(増設パッテリ装着 約45W以下(ACアダブタ使用時) S区分288×225×24.5~30.5mm(突起部含まず) 約1.77kg(モ/ドイルマルチベイ用カバー装着時)	対応 プインイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック) / ジャックと共用(12) / IEEE1394(\$400 4ピン X *13) / 94ピン×2 X *15) 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL11S) 左標準添付 ×(1 オプション]) リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約3.38間版 標準 パッテリ) 約6.8時間 増設パッテリ装着時)時 約48W以下(ACアダブタ使用時) 0.0012 約1.7kg(モバイルマルチベイ用カバー装着時) が			
イ 本体内蔵 ・	PCC 外部ディスプレイ(アナロ/PRGB Mini D-SUB 15ピン ヘッドフォン・ジャッグ(3.5mmステレオ・ミニシャック) / 光 FAXモデム(モジュー 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL11S 左標率添付 ACアダプタまたに リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約4.0時間(標準パッテリン) 約7.5時間(増設パッテリ装着時) 約48W以下(ACアダプタ使用時) S区分 0.0010	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーガ、ステレオ)、内蔵: Card Standard準拠、TYPE / メスロット、CardBus () マイケイン・デッツグ、3.5mmギノラル・ニテン・デック) /・デジタルオーディオ出力、丸形(ミニプラグ]) ラインペン・ デジャッグ、RJ-11]) / LAN(RJ-45 (*14) / USB(コネク オプラン よリチウムイオン/ドシデリ、内蔵 *1、1 強急パッテリバック・ リチウムイオン/ドシデリ、内蔵 *1、1 強急パッテリバック・ リチウムイオン/ドシデリ、内蔵 *1、1 強急パッテリ美着時) 30.0時間、標準パッテリンが36.5時間、増設パッテリ美着時) 60.0時間、標準パッテリンが36.5時間、増設パッテリ美着時 約45W以、ド、ACアダプタ使用時) S区分 288 × 225 × 24.5 ~ 30.5mm(突起部含まず) 約1.77kg(モルイルアルチベイ用カパー装着時) 約2.0kg(CD-R/RWドライブ美着時)	対応 - ティン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック) / ティン・イン・ジャックと共用(12) / IEEE 1394(\$400 4ピン (13) / タ4ピン × 2 (15) 接着電話接続用USBケーブル(FMV-CBL115) を標準添付 * (「オプション 1)			
イ 本体内蔵 ・	PCC 外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB FISC ハッドフォン・ジャッグ(3.5mmステレオ:ミニジャック) / 光 FAXモデム(モジュ 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL118) 友権率添付 ACアダプタまたに リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約4.0時間(標準パッテリ)/約7.5時間(増設パッテリ装着時) 8148W以下(ACアダプタ使用時) S区分 0.0010	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーガ(ステレオ)、内蔵で Card Standard準拠、TYPE / ×1スロット、CardBus () イスイクインジャック(3.5mmモノラル・ミンチック) / ・・ デジタルオーディオ出力(丸形(ミーブラグ)) ラインイン・ デジャック(R-1-11)) / LAN(R-1-45) / *14) / USB(コネクオプシュン は、リチウムイオンバッテリ(内蔵×1、増設パッテリバック・ リチウムイオンバッテリ(内蔵×1、増設パッテリバック・ リチウムイオンバッテリ、的6.5時間(増設パッテリ炎着時) の時間(標準パッテリ) / 約4.5時間(増設パッテリ炎着的) が45W以下(ACアダブタ使用時) S区分 288×225×24.5~30.5mm(突起部含まず) 約1.77kg(モバイルマルチベイ用カバー奏着時) が32.0kg(CD-R/RWドライブ奏着時)	対応 プインイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック) / ジャックと共用(12) / IEEE1394(\$400 4ピン X *13) / 94ピン×2 X *15) 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL11S) 左標準添付 ×(1 オプション]) リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約3.38間版 標準 パッテリ) 約6.8時間 増設パッテリ装着時)時 約48W以下(ACアダブタ使用時) 0.0012 約1.7kg(モバイルマルチベイ用カバー装着時) が			
イ 本体内蔵 携帯電話接続電源供給方式 バッテリバック (バッテリバック (バッテリル電車時散(*16) バッテリル電車時散(*17) 消費電力 組工社に写びなルギー選整線(*8) 外形寸法(W N D X H) 質量(バッテリバック含む) 状態表示LCD 盗難防止用ロック	PCC 外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB FISC ハッドフォン・ジャッグ(3.5mmステレオ:ミニジャック) / 光 FAXモデム(モジュ 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL118) 友権率添付 ACアダプタまたに リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約4.0時間(標準パッテリ)/約7.5時間(増設パッテリ装着時) 8148W以下(ACアダプタ使用時) S区分 0.0010	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーガ(ステレオ)、内蔵でard Standard準拠、TYPE / ×1スロット、CardBus () マイクイン・シャッグ、3.5mmモノラル・ニジャック)・デンタルオーディオ出ガ(丸形、ミーブラグ)) ラインイン・ラジャッグ [RJ-11]) / LAN(RJ-45) (*14) / USB(コネケオブション リチウムイオン/「シテリ、内蔵×1、増設/「シテリバック・リチウムイオン/「シテリ、人商※ 1、増設/「シテリス著等) の時間(標準/「シテリ))が4.5時間(増設/「シテリ装着等)の時間(標準/「シテリ))が4.5時間(増設/「シテリ装着等)が5.5mm(タ足が多まず) 第区分 288×225×24.5~30.5mm(突起が多まず) 約1.77kg(モ/ドイルマルチベイ用カバー装着時) 反射型 有り	対応 プインイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック) / ジャックと共用(12) / IEEE1394(\$400 4ピン (*13) / 94ピン×2 (*15) / 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL11S) 定標準添付×(14 プケッシー) / リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約3.38間(標準 / 「ツテリ) / 約6.8時間 境辺 / ジテリ英著時)時)			
イ 本体内蔵 ・	PCC 外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB FISC ハッドフォン・ジャッグ(3.5mmステレオ:ミニジャック) / 光 FAXモデム(モジュ 携帯電話接続用USBケーブル(FMV-CBL118) 友権率添付 ACアダプタまたに リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約4.0時間(標準パッテリ)/約7.5時間(増設パッテリ装着時) 8148W以下(ACアダプタ使用時) S区分 0.0010	WaveTable機能内蔵、内蔵スピーガ(ステレオ)、内蔵で Card Standard準拠、TYPE / ×1スロット、CardBus () イスイクインジャック(3.5mmモノラル・ミンチック) / ・・ デジタルオーディオ出力(丸形(ミーブラグ)) ラインイン・ デジャック(R-1-11)) / LAN(R-1-45) / *14) / USB(コネクオプシュン は、リチウムイオンバッテリ(内蔵×1、増設パッテリバック・ リチウムイオンバッテリ(内蔵×1、増設パッテリバック・ リチウムイオンバッテリ、的6.5時間(増設パッテリ炎着時) の時間(標準パッテリ) / 約4.5時間(増設パッテリ炎着的) が45W以下(ACアダブタ使用時) S区分 288×225×24.5~30.5mm(突起部含まず) 約1.77kg(モバイルマルチベイ用カバー奏着時) が32.0kg(CD-R/RWドライブ奏着時)	対応 プインイン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック) / ラインイン・ジャックと共順(12) / IEEE1394(\$400 4ピン(*13) / 94ピン×2(*15) / 携帯電話接級用USBケーブル(FMV-CBL115) 定標準添付×1(オプション) / リチウムイオン 10.8V 3100mAh 約3.38間(標準パッテリ)/約6.8時間 増設パッテリ装着時)時) 約48W以下(ACアダプタ使用時) 0.0012			

【FMV-BTBLO MF注記】 1:メモリを増設するには、予め装着されている拡張 RAMモジュールを取り外す必要があります。 *2:1024×768ドット表示を基準としているため、それ 以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央 に小さくなります。*3:LCDはディザリング機能により 実現。*4:LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、 外部ディスプレイの走査周波数は解像度や色数に関係なく、水平48.4kHz・垂直60Hzになります。*5:パー ティションは約1GBをD:、残りをC:と区画設定しています。 *6:読み出し可能なDVDディスクは、DVD-ROMと DVD-R(3.95GB)です。DVDソフトによっては再生で きない場合があります。*7:1.2MBの媒体を1.44MB に再フォーマットはできません。また、OASYS専用文 書フロッピイ 2HD/2DD は使用できません。*8:パー ソナルOASYSシリーズ LX-6500SD.LX-7500SD. LX-9500SD)にて作成されたスーパーディスク媒体 内のOASYS文書は使用できません。*9:CD/DVD操 作はOSが起動している時に限ります。また、DVD操 作はCD-RW/DVDドライブ搭載モデル(MF7/700)に限ります。*10:56000bpsはV.90の理論上の最高速 度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。 日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経 由での通信においては同規格の通信が行えない場 合があります。また、NTTの一般公衆電話回線の電 気的な仕様と同じではない交換機を使用した場合。 正常に通信出来ないことがあります。*11:ご利用に 際してはDDIポケット株式会社への加入契約が必要です。ただし、ワイヤレスステーション経由で電話回線 に接続する場合は加入契約が不要です。*12:本機 からのデジタル出力は、サンプリング周波数48kHz のみです。対応したオーディオ機器でご利用ください。 また、一般のCDプレーヤー類と同等のデジタル オーディオのコピーマネジメントを行っております。 *13:MF7/600WにはIEEE1394端子は搭載されてい ません。また、全てのIEEE1394対応機器の動作を保 ポートは搭載されていません。*15:全てのUSB対応 機器の動作を保証するものではありません。*16:本 体のみ、CPU省電力制御あり。満充電の使用条件。 また、実際の稼働時間は使用条件により異なります。 17:スタンバイ時、またはメインスイッチOFF時。 *18:スタンバイ時、充電なし)。エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費 電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したもの です。*19:本製品はWindows®Millennium Edition indows®2000 Professional(Service Pack1)を サポートしております。

ケルートしております。 ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。

品名(*16)		_OOX T シリーズ	FMV-BIBLO LOOX Sシリーズ		
	FMV-BIBLO LOOX T7/63W	FMV-BIBLO LOOX T7/63	FMV-BIBLO LOOX S7/60W	FMV-BIBLO LOOX S7/60	
Windows® Me Office XP 搭載 Personalモデル	FMVLT763W3	FMVLT7633	FMVLS760W3	FMVLS7603	
PU	Transmeta Cru	ısoe™プロセッサ	Transmeta Crusoe™プロセッサ		
) 633MHz	TM5400 600MHz		
マッシュメモリ	128KB(CPU内蔵) / 2次=	キャッシュ512KB(CPU内蔵)	128KB(CPU内蔵) / 2次キ	・ヤッシュ256KB(CPU内蔵)	
IOS ROM		2MB(フラッ			
4×RAM	128MB SDRAM(µDIMM) 内16MBはシステムで使用				
画面制御機能	ATI社製 RAGE™ Mobility-M(3Dアクセラレータ内蔵)				
表 VRAM容量		4MB(Si			
内蔵ディスプレイ(*1)		FLバックライト付			
10		~ 1677万色(*2)		· 1677万色(*2)	
パネルサイズ		0型	8.8		
ドットピッチ	0.18	30mm		5mm	
以 等ディフブレイ事 デークアコスノレイいか	日上000 2001	最大1280×1024		日上4077下午	
同時表示(3)	最大800×600ド	ット、最大1677万色 450D/ Liles		. 最大1677万色	
HDD(固定式)(*4)	67.5	15GB(Ultra	1 DMA/33)		
CD-ROMドライブ		-ROM	外付けCD-ROMド	ライブ オブション	
外付けFDドライブ	(DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速 \('5 \) (DVD-ROM:最大24倍速 \('5 \) (USB \(2 \) 2モード \(オブション \('6 \) (*6 \)				
キーボード	OADC#	FDDユニッド USB 1 2モ 単拠87キー		throc+_	
+- <i>\</i> \−Γ		=拠6/+- プリケーションキー付)	OADG準拠86キー (Windowsキー・アプリケーションキー付)		
		/ キーストローク2mm 1	「キーピッチ約16mm/キーストローク2mm l		
内蔵ポインティングデバイス	[+-[97-1/11117	標準内蔵(ク		7 +- \(\frac{1}{1} - \(\frac{1}{2} \right) \)	
フンタッチボタン	プログラマブリング 辛寒CD / C	WD操作ボタンとしても動作 (*7)	プログラマブル×1		
所成FAXモデム(*8)	フロフライフルスポーロ来のファビ	データ:最大56kbps(V.90規		127// 1	
信ワイヤレス通信機能	本体にH"INモジュール内蔵) . 112/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	本体にH"INモジュール内蔵		
機	(64kbpsベストエフォート方式		(64kbpsベストエフォート方式		
iii	データ通信対応 (*9)		データ通信対応 (*9)		
音源機能		プ(16ビットステレオPCM)		プ(16ビットステレオPCM)	
		内蔵、内蔵スピーカ(ステレオ)	ソフトウェアWave Table機能内蔵、内蔵スピーカ(モノラル)		
Cカード		PC Card Standard準拠(TYPE / ×1スロット)CardBus対応			
インタフェース	外部ディスプレイ(CRT変換ケーフ	「ル[FMV-NCBL1]専用端子)/	は 切って コープリン CDTを作り プリア FAU / NODI 4 7年円世 スンノ		
	マイクイン・ジャック(3.5r	nmモノラル・ミニジャック)/	外部ディスプレイ(CRT変換ケープル[FMV-NCBL1]専用端子)/		
	ラインアウト・ジャック(3.5	mmステレオ・ミニジャック)/	マイクイン・ジャック(3.5mmモノラル・ミニジャック) / ヘッドフォン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニジャック) /		
	ヘッドフォン・ジャック(3.5mmステレオ・ミニ	ジャック) / IEEE1394(S400 4ピン (*10) /	イットフォン・シャック(3.5mmステレオ・ミニシャック)/ FAXモデム(モジュラジャック[RJ-11]) / USB(コネクタ4ピン×1)(*11)		
	ビデオ出力(S端子)/FAXモデム(モジュラジャ	ァック[RJ-11]) / USB(コネクタ4ピン×2 (*11)	FAXE) A(E2172797 RJ-11])/ U3B(コネクタ4Lフ x 1), 11	
携帯電話接続	オブション	携帯電話接続用USBケーブル	オブション	携帯電話接続用USBケーブル	
	42232	(FMV-CBL11S)を標準添付	****	(FMV-CBL11S)を標準添付	
電源供給方式	ACアダブタまたは、リチウムイオンバッテリ				
バッテリパック	内蔵バッテリバック:リチウムイオン 10.8V 1800mAh				
		内蔵バッテリパック(L):リチウムイオ			
「ッテリ稼働時間(*12) 内蔵バッテリバック	約3.4時間(*13)	約3.6時間(*13)	約3.7時間	約4.0時間	
内蔵パッテリパック(L)	約7.0時間(*13)	約7.3時間(*13)	約7.5時間	約8.0時間	
「ツテリ充電時間(*14)		約2時間[内蔵バッテリパック]/糸			
当費電力	約35W以下(ACアダプタ使用時) S区分 0.0010				
江ネ法に基づくエネルギー消費効率(*15)					
外形寸法(W×D×H)	264×183×31.5mm(突起部含まず)		243×151×30mm(突起部含まず)		
質量(バッテリパック含む) 犬態表示LCD	約1	.5kg	約990g	約980g	
大態表示LCD		反射 有			
益難防止用ロック 吏用環境		温度5~35 、			
アカストールソフト		温度5~35 、ソフトウェアー!			

【FMV-BIBLO NE/NB注記】 *1:対応するメモリはPC100MHzのみです。*2:1400×1050 ドット または1024×768ドット表示を基準としているため それ 以下の解像度設定の場合、表示領域部は画面中央に小さく なることがあります。*3:LCDはディザリング機能により実現。
*4:LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディス プレイの走査周波数は解像度や色数に関係なく、 NE7/1000H,NE7/850Hは水平64.0kHz・垂直60Hzになります。 それ以外の機種は水平48.5kHz・垂直60Hzになります。 *5:パーティションは約1GBをD:、残りをC:と区画設定しています。 *6:読み出し可能なDVDディスクは DVD-ROMとDVD-R (3.95GB)です。DVDソフトによっては再生できない場合があ ります。*7:データ転送速度はCD-ROMの最内周で10倍速。 最外周で24倍速であり、平均17倍速となります。*8:音楽CDの 操作はOS起動時に限ります。*9:56000bpsはV.90の理論上 の最高速度であり、送信時は33600bpsが最高速度となります。 日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通 信においては同規格の通信が行えない場合があります。また NTTの一般公衆電話回線の電気的な仕様と同じではない交 換機を使用した場合、正常に通信出来ないことがあります。 *10. 本機からのデジタル出力は サンプリング周波数48kHzの みです。対応したオーディオ機器でご利用ください。また、一般 のCDプレーヤー類と同等のデジタルオーディオのコピーマネジ メントを行っております。*11:全ての正EE1394対応機器の動 作を保証するものではありません。*12:全てのUSB対応機器 の動作を保証するものではありません。また、NE7/1000H NE7/800W NE7/75Wは3ポートです。*13:NB7/80R NB7/80Cには搭載されていません。*14:本体のみ、CPU省電力制御あり。満充電の使用条件。また、NE7/1000H, NE7/850H NE7/800W NE7/800 NB7/750Rの場合、インテ ル®SpeedStep™テクノロジによる省電力モード時。ただし、実 際の稼働時間は使用条件により異なります。*15:スタンバイ時、 またはメインスイッチOFF時。*16:ACアダプタ運用時、充電なしの場合。バッテリへの充電時には、約65W以下になります。 *17:スタンバイ時(充電なし) ロックスイッチ(NEシリーズ) または、モードスイッチ(NBシリーズ)がロックポジションの時。 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により 測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除した ものです。*18:本製品はWindows®MillenniumEdition Windows®2000 Professional(Service Pack1)をサポートして おります。


ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが生じる 場合がありますが、故障ではありません。


【FMV-BIBLO LOOX注記】


*1:1280×600ドット(LOOX Tシリーズ)、または 1024×512ピット(LOOX Sシリーズ)表示を基準としているため、それ以下の解像度設定の場合、表示領 域部は画面中央に小さくなります。*2:ディザリング 機能により実現。*3:LCDと外部ディスプレイで同時 表示する場合、外部ディスプレイの走査周波数は解 像度や色数に関係なく、水平33.0kHz・垂直60Hz (LOOX Tシリーズ) 水平37 6kHz・垂直60Hz(LOOX Sシリーズ)になります。*4:パーティションは、約1GB をD:、残りをC:と区画設定しています。*5:読み出し 可能なDVDディスクは、DVD-ROMとDVD-R (3.95GB)、DVD-VIDEOです。DVDソフトによっては、 再生できない場合があります。*6:周辺機器によっては 添付のドライバ等がフロッピィ媒体で提供されている 場合があります。その際は、別売のFDDユニット (USB)をご購入ください。*7:CD/DVD操作はOSが 起動している時に限ります。*8:56000bpsはV.90の 理論上の最高速度であり、送信時は33600bpsが最 高速度となります。日本国内の一般公衆回線、ある いは構内交換機経由での通信においては同規格の 最高速度での通信が行えない場合があります。また、 NTTの一般公衆電話回線の電気的な仕様と同じで ない交換機を使用した場合、正常に通信ができない 場合があります。*9:ご利用に際してはDDIポケット 株式会社への加入契約が必要です。*10:全ての IEEE1394対応機器の動作を保証するものでは ありません。*11:全てのUSB対応機器の動作を 保証するものではありません。*12:本体のみ、 CPU省電力制御あり。満充電の使用条件。ただし、 実際の稼働時間は使用条件により異なります。 *13:LOOX T7/63でのDVDソフトの再生時は、 最大約2時間(T7/63W:1.8時間)[内蔵バッテリ パック]/最大約4時間(T7/63W:3.6時間)[内 蔵バッテリパック(L)となります(満充電、低輝度、 省雷力モードの状態でヘッドフォン利用時しただし DVDソフトにより、駆動時間は異なります。 *14:スタンバイ時*15:スタンバイモード(充電なし)。 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定 方法により測定した消費電力を省エネ法で定める 複合理論性能で除したものです。*16:本製品は Windows®Millennium Edition, Windows®2000 Professional(Service Pack1)をサポートしております。 ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなど が生じる場合がありますが、故障ではありません。



マークの説明








00

デジタルピデオカメラと連

携して動画を編集・加工で




トの再生が可能です。




CD-R**または**CD-RW**に大**

容量データを保存できます。








^{*3:}携帯電話接続用USBケーブル標準添付。PHS接続用USBケーブルはオブションとなります。*4:モバイルマルチベイカバー装着時の値です。



CLEAR \$2005

省エネ法目標達成!

当社の厳しい環境評価基準(リサイクル、省エネ化、環境にやさしい素材の採用など) をクリアした地球にやさしい「グリーン製品」として提供。(FMV-BIBLOシリーズ) 詳細は富士诵ホームページ「環境のコーナー」をご参照ください。 (http://eco.fujitsu.com/eco.html)

















静止画を編集・加工できます。

FMV-BIBLO 3

^{*1:}別途、LANカードが必要となります。*2:携帯電話接続用USBケーブル / PHS接続用USBケーブルはオプションとなります。

SUPPORT& SERVICE

サポート充実で初心者の方でも安心

入門ビデオ


初めての方に、パソコンの準備作業や使い方について、わかりやすく説明 しています。 NEシリーズ NBシリーズ (



1箱の中身を確認してください 2接続しよう 3 初めて電源を入れる 4 マニュアルのご紹介 5 インターネット無料体験 6 ユーザー登録 7 サポートのご案内

マニュアル(冊子)

接続やセットアップなどの準備には『パソコンの準備』 ユーザー登録やインターネットをはじめるには『使いはじめガイド』 パソコンの動作がおかしいときは『トラブル解決ガイド』 ウィンドウ操作や文字入力なら『基本操作クイックシート』



STATE OF THE PROPERTY OF THE P

画面で見る「マニュアル&サポート」

LOOXシリーズは「取扱説明書」のみとなります。

パソコン入門からアプリケーションやパソコン本体の使い方説明まで、便利 にお使いいただける、画面で見ていただくマニュアルです。

Windows セットアップ終了後に、CD-ROMからインストールしてください(LOOXシリーズでは、あらかじめ ハードディスクに搭載されています)。デスクトップにソフト起動用のショートカットアイコンが作成されます。 (インストーラはオートラン起動。インストール後はCD-ROM不要)

アプリケーションやパソコンの機能が知りたいなら『パソコンの使い方』

パソコンが初めての方に『パソコン入門』

豊富なQ&A事例集『トラブル解決Q&A』

パソコンの便利な使い方のご提案『活用提案』

インターネットをこれからはじめる方に『インターネット入門』

このほか、用語集、マニュアル総合索引などがついています。 LOOXシリーズは上記内容と一部異なります

使いたいソフトを簡単に起動

(@メニュー)

- 賢表示する ため、目的にあ わせてソフトを 起動できます。 また、ソフトの



練習ができるので、はじめてパソコンを 使う場合でも安心です。

タイピング練習ソフト

特打1 in NEシリーズ NBシリーズ

27 TO 100

キーボードの打 ち方を練習で きるソフトです。 スキルに合わ せてレベルを 選択できるの



で、自分のペースでキーボード入力を習 得できます。

富士通パソコンFMV「サポート&サービスのご案内」

学ぶなら 知りたい!やりたい!学びたい!あなたのたいに応えます!

パソコンの商品を見たい、試したい「富士通プラザ(ショールーム)」 東京:秋葉原,名古屋:大須,大阪:なんば

パソコンを実際に見て触れていただける、お客様とのコミュニケーション・スペース。

パソコンのセットアップの代行を頼みたいなら「パソコンアシストサービス」 (アドレス)http://www.fsas.fujitsu.com/soho/ TEL.044-754-7000 9:00~17:00(日・祝日・年始年末を除く)

自宅でパソコンを習いたいなら「PC家庭教師」

(アドレス)http://www.fujitsupersonals.com/ TEL.0120-37-2794 10:00 ~ 18:00(土・日・祝日・年始年末を除く)

パソコンの基本操作をマスターしたいなら「パソコン関連書籍」

パソコンセミナーを受けたいなら

「富十涌マイゼミナール」

(アドレス)nttp://www.fom.fujitsu.com/seminar/ TEL.東京03-3255-4711/名古屋052-239-1181 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土・日・祝日を除く) 大阪06-6949-4137 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土・日・祝日を除く)

「富士通オープンカレッジ」

(アドレス)http://www.knowledgewing.com/oc/事務局 0120-559-506 9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

困ったら バソコンを詳しく知りたい、操作がわからない、故障かなと思ったらこの番号へお問合せください。 富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口



保証期間中(1年間) FMVシリーズ本体とディスプレイ装置 CRT / 液晶)については、電話一本で引き取りから修理、お届けまで無料で行います。なお、保証期間後は、引取修理サービス「富士通パソコン修理便」(有料)をご利用ください。

@niftyに関するサポート窓口「@niftyサービスセンター」

情報を集めるなら、誰でもアクセスできます。みんなに役立つ情報の宝庫。

新商品をチェック!情報サイト「FMWORLD.NET」

(アドレス)http://www.fmworld.net/

製品情報を手軽に入手!「富士通パソコンFAXサービス」

ン信号の出せるG3規格FAXでご利用ください)FAX.千葉043-299-3642 大阪06-6949-3270

インテル,PentiumおよびIntel Insideのロゴはインテル社の登録商標です。またCeleronはインテル 社の商標です。 Microsoft, Windows, BookshelfおよびWindows Logolは 米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。Windows® Melt Microsoft® Windows® Millennium Editionの略称です。 AMD、AMDロゴ、AMD Duronは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。 iモードはNTTドコモの登録商標です。 RageはATI Technologies INC Bluetoothはエリクソン社の商標で富士通ヘライセンスされています。 の商標です。 はImation社の商標です。その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標です。

ご注意事項

TFT液晶ディスプレイは、高度な技術を駆使し一画面上に441万個以上(解像度1400×1050の 場合) 235万個以上(解像度1024×768の場合) 230万個以上(解像度は1280×600の場合) 157万個以上(解像度1024×512の場合)の画素(ドット)より作られております。このため、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合がありますが、これらは故障ではありま せんので、予めご了承ください。本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、 各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の 色むらが発生する場合があります。 リチウムイオンバッテリは消耗品です。 このカタログで使用している製品および画面の写真は開発中のものとなっております。そのため実際の製品、画面とはデザイン等において異なる場合があります。 画面は八メコミ合成です。 写真はすべてカタログ用に撮 影したもので実際の使用状況と異なる場合があります。 印刷の都合によりカタログの商品写真と 実物では色彩が異なる場合があります。 このカタログのディスク容量は1GB=1000やbyte換算値です。1GB=1024やbyte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意くだ ソフトウェアによっては、本体以外に周辺機器が必要となる場合があります。特に、LOOX Sシ

▲安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

リーズではCD-ROMで提供されるソフトウェアを利用する場合、CD-ROMに適応したドライブ装 置が別途必要となります。 ブレインストール/添付ソフトのパージョン/レベルや詳細機能は、予告な しに変更されることがあります。 ブレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付 品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアル等の記載については、一 部汎用的な表記を使用している場合や、ソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。

LOOXシリーズでは、アプリケーションによっては、標準の解像度で画面におさまりきらない場合 このパシリー人では、アノリケーションによっては、病学の肝臓度で回面にのさまりさらない場合があります。この場合は仮想スクリーンモードをご利用ください。 音楽や画像などの著作物は 著作権法で保護されています。音楽の録音・複製 データ形式の変換を含む などは、お客様個人、またはご家庭内で楽しむ目的でのみ、行うことができます。音楽や画像をネットワーク上で配信するな ど、上記目的を超える場合は、著作権者の許諾が必要です。 NE、NBシリーズに組み込まれてい こ、エロロリや起える場合は、者下作者の許諾が必要です。 NE、NBシリースに組み込まれている1.2MBフロッピィドライバはFMR/FMTOWNSでフォーマットされた1.2MBフロッピィを使用するためのもので、それ以外の機種でフォーマットされた場合は読み書きできない場合があります。(MF、LOOXシリーズでは、1.2MBフロッピィは読み書きできません。) 本製品には、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれており、長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になります。 一般的にWindowsMe用、Windows2000用、DOS/V用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。 本カタログに記載の商品の価格につきましては消費税は含まれておりません。 また、導入および修理にあたっての配送、設置、インストール、操作指導に要する料金、廃却費等は るに、特人のよび修理にのにつていました。設直、インストール、採目指導に支好された。院知貞等は合きれておりません。 本製品を海外に輸出する、又は非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。 本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。 メーカとしての本装置の保証期間は1年間です。 本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保 有期間は、製造終了後6年間です。 誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われた 特別的は、製造館)後の中间とり。 鉄条ドドの以降などにより、本パソコンの記憶内各か失れれに り、使用できない場合がございますが、保証書に定められた保証サービスを除き、これによる損害な どの責任を当社では一切負いかねますのでご了承رださい。重要なデータは予めフロッピイ等にパッ クアップを取っておくことをおすすめします。 本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時にはインストール内容については保証されません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了 承ください。 本カタログに掲載された商品の中には、地域により品薄、品切れになるものがあります。 ご購入の際には、販売店にご確認のうえ、お選びください。

FMVシリーズについてのお問合せ、ご用命は、下記にお申し付けください。

富士通株式会社

FMVの最前機器を展示しております。 富士通ブラザ 東京秋薬原 〒101-0021 東京都干代田区外神田3-14-10(秋葉原HFビル1F) 大阪なんば 〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-7-29(広和ビル1F)

富士通マイゼミナールに関するお問合せ 札幌(011)221-0314 東京(03)3255-4711 名古屋(052)239-1181 大阪(06)6949-4137 福岡(092)441-2900

富士通オープンカレッジに関するお問合せ 事務局 0120-559-506

インターネット富士通パソコン情報ページ「FMWORLD.NET」

(http://www.imworid.neu/ 本カタログに記載されているFMVの商品紹介を、Viewpoint®社の Viewpoint Media Player™による3D画像で、公開予定です。

最新の製品情報、関連カタログの入手は下記のファックスまで (いずれると4時間連用: 取り出し専用) 富士通パソコンFAXサービス 千葉(043)299-3642 大阪(06)6949-3270

富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口 フリーダイヤル0120-950-222 お問い合わせ時間: 9:00 ~ 17:00(休業日はお問合せ内容によって異なります。)

注意:電話番号、FAX番号はお間違えのないよう、 お確かめのうえおかけくださるようお願いいたします。

00tS1